

2905985

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905985

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Etrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour embase de relais RIF-1, pour relais de puissance miniatures de 25 mm de haut

Données commerciales

Référence	2905985
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CK6537
Product key	CK6537
Page catalogue	Page 289 (C-5-2019)
GTIN	4055626013343
Poids par pièce (emballage compris)	0,52 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,52 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN



2905985

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905985

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

	Type de produit	Étrier de fixation		
	Gamme de produits	RIFLINE complete		
Indications sur les matériaux				
	Matériau	Métallique		
Homologations				
7	Fest aux gaz nocifs			
	Repérage	ISA-S71.04. G3 Harsh Group		

EN 60068-2-60



2905985

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905985

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905985



DNV GL

Identifiant de Ihomologation: TAA000018V



2905985

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905985

Classifications

UNSPSC 21.0

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692			
ECLASS-12.0	27371692			
ECLASS-13.0	27371692			
ETIM				
ETIM 9.0	EC002586			
UNSPSC				

39122300



2905985

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905985

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr