FUSE/TE5/160MA/F-10PCS - Kit de fusibles

2907188

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907188

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fusible enfichable (TE5®) ; intensité nominale : 160 mA, action : rapide (F)

Données commerciales

Référence	2907188
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK21Z1
Product key	CK21Z1
GTIN	4055626297477
Poids par pièce (emballage compris)	4,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,4 g
Numéro du tarif douanier	85361010
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
Nombre de fusibles dans le kit	10

Propriétés électriques

Caractéristiques de déclenchement	rapide (F)
Tension de référence	250 V
Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,15 W
Intensité nominale I_N	160 mA
Fusible	TE5

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907188

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00724

Classifications

ECLASS

ECLASS-12.0	27142008
ECLASS-11.0	27142008
ECLASS-13.0	27142008

ETIM

ETIM 9.0	EC002298

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr