

FA MCR-FDS-PM - Kit de montage



2908783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908783>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit de montage sur tube pour l'afficheur de processus à alimentation par boucle de sortie dans le boîtier de terrain FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.



Données commerciales

Référence	2908783
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK1312
Product key	CK1312
Page catalogue	Page 185 (C-5-2019)
GTIN	4055626357218
Poids par pièce (emballage compris)	285,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	285 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

FA MCR-FDS-PM - Kit de montage

2908783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908783>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

FA MCR-FDS-PM - Kit de montage



2908783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908783>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

FA MCR-FDS-PM - Kit de montage



2908783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908783>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr