

# AP-BTO 5,5/14 - Capot de protection



3281151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3281151>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot de protection, matériau: PC, coloris: transparent



## Données commerciales

Référence	3281151
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE55ZX
Product key	BE55ZX
GTIN	4055626406886
Poids par pièce (emballage compris)	9,99 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,99 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

# AP-BTO 5,5/14 - Capot de protection



3281151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3281151>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

### Dimensions

Largeur	54,5 mm
Hauteur	1000 mm
Profondeur	10,5 mm
Longueur	1000 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	transparent
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

# AP-BTO 5,5/14 - Capot de protection



3281151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3281151>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# AP-BTO 5,5/14 - Capot de protection



3281151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3281151>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)