

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Imprimante mobile à transfert thermique pour cartes, avec bloc d'alimentation, câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeur pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassette de ruban encreur = 70 m

Description du produit

L'imprimante THERMOMARK PRIME est conçue pour une utilisation mobile ou fixe. Elle dispose d'un écran tactile couleur de 7", d'un logiciel de repérage intégré « Appli MARKING system » sur carte et d'un pack batterie remplaçable. Créez facilement des étiquettes imprimées et des repères de grande qualité aux formats UCT, US et UM.

Contenu de la livraison :

THERMOMARK PRIME, bloc d'alimentation - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), câble d'alimentation (modèle d'enchâssement type « F ») et câble d'alimentation (modèle d'enchâssement type « B »), câble USB, cartouche à ruban de couleur - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), chargeur - TMP-US-MAG1 (0803341), chargeur - TMP-UCT-MAG1 (0803342), repère de bloc de jonction - UCT-TM 6 (0828736), étiquette en plastique - US-EMLP (85,6X54) (0828806), manuel imprimé et relié en allemand et en anglais, CD d'assistance

Avantages

- Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage parfaitement intégré (appli MARKING system) et un écran tactile redressable.
Commande également possible par le PROJECT complet
- Domaines d'utilisation flexibles avec plus de 600 marqueurs différents pour le marquage des applications les plus diverses
- Fonctionnement sans entretien avec une technologie d'impression à transfert thermique éprouvée et une résolution de 300 dpi
- 100 % autonome grâce à ses batteries haute performance interchangeables et rechargeables
- Remplacement aisé des matériels et des rubans encreurs en moins de dix secondes
- La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression
- Impression rapide de haute qualité et résistante, la durée d'impression d'une carte est de moins de 8 secondes.

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Référence | 5148888 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG1221 |
| Product key | BG1221 |
| Page catalogue | Page 34 (C-3-2019) |
| GTIN | 4055626041834 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9□634 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9□000 g |
| Numéro du tarif douanier | 84433210 |
| Pays d'origine | DE |

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de produit | Système d'impression |
|-----------------|----------------------|

Propriétés de l'appareil

| | |
|------------------------|---|
| Largeur d'impression | 104 mm |
| Résolution | 300 dpi |
| Système d'exploitation | MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 |

Propriétés électriques

Alimentation

| | |
|---------------------------------|---|
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
|---------------------------------|---|

Interfaces

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Interface | Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0 |
|-----------|---------------------------------|

Dimensions

| | |
|----------|--------|
| Largeur | 380 mm |
| Hauteur | 122 mm |
| Longueur | 292 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|-----|
| Matériau | UCT |
| | US |
| | UM |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | 5 °C ... 40 °C |
|---------------------------------------|----------------|

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.GB09.B.00141



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB49.B.00023

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19140104 |
| ECLASS-12.0 | 19140104 |
| ECLASS-13.0 | 19140104 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001672 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
|-------------|----------|

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Conformité environnementale

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans |
| | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Accessoires

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803374>

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., longueur de rouleau: 70 m, largeur: 110 mm, coloris: noir



TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassette de ruban encreur

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803714>

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: noir



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassette de ruban encreur

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803378>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: bleu

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassette de ruban encreur

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803380>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: vert

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassette de ruban encreur

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803377>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: rouge

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur

0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour l'impression des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS... et US-PML..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cassette de ruban encreur

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803379>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: jaune

TMP-US-MAG1 - Support

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803341>



Support, pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour accueillir des cartes US

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG1 - Support

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803342>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

TMP-UCT-MAG2 - Support

0803343

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803343>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-TMF...

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG3 - Support

0803344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803344>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMS...



TMP-UCT-MAG4 - Support

0803345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803345>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT1-TMF...



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UM-MAG2 - Support

0831201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831201>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM-TMF)



TMP-UCT-MAG5 - Support

0803347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803347>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT2-TM...



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG6 - Support

0803348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803348>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT3-TM...



TMP-UCT-MAG7 - Support

0803349

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803349>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG8 - Support

0803350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803350>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)



TMP-UCT-MAG9 - Support

0803351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803351>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG10 - Support

0803352

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803352>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (30x5)



TMP-UCT-MAG11 - Support

0803353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803353>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x10)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG12 - Support

0803354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803354>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7)



TMP-UCT-MAG13 - Support

0803355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803355>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x5)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG14 - Support

0803356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803356>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)



TMP-UCT-MAG15 - Support

0803357

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803357>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x9)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG16 - Support

0803358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803358>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x9)



TMP-UCT-MAG17 - Support

0803360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803360>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (18x8)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG18 - Support

0803361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803361>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17,5x7,5)



TMP-UCT-MAG19 - Support

0803363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803363>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (15x10)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG20 - Support

0803364

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803364>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)



TMP-UCT-MAG21 - Support

0803365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803365>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x8)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG22 - Support

0803366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803366>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17,5x9)



TMP-UCT-MAG23 - Support

0803367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803367>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT6M-TM...



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG24 - Support

0803368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803368>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT6R-TM...



TMP-UCT-MAG25 - Support

0803369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803369>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMCO ... (12x4)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG26 - Support

0803370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803370>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15)

TMP-UCT-MAG27 - Support

0803371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803371>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17)

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG28 - Support

0803372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803372>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMCO ... (18x4)



TMP-UCT-MAG29 - Support

0803373

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803373>

Support, pour les imprimantes THERMOMARK PRIME et THERMOMARK CARD, prise en charge des planches UCT-WMCO ... (23xX)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG31 - Support

1025505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1025505>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EMNP (12,5x6)



TMP-UCT-MAG32 - Support

1082129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082129>

Support



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UCT-MAG33 - Support

1082130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082130>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (12x8)



TMP-UCT-MAG34 - Support

1281799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281799>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD..., pour l'utilisation des UCT-TMC (30x8)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UM-MAG1 - Support

0831200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831200>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM1-TM et UM5-TM)



TMP-UM-MAG3 - Support

0831202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831202>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM1-TMF)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UM-MAG4 - Support

0831203

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831203>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM1U-TM)



TMP-UM-MAG5 - Support

0803328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803328>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM2-TM)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UM-MAG6 - Support

0803329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803329>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM3-TM)



TMP-UM-MAG7 - Support

0803330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803330>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM6M-TM)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UM-MAG8 - Support

0803331

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803331>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM6R-TM)



TMP-UM-MAG9 - Support

0803332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803332>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM8-TM)



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP-UM-MAG10 - Support

0803334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803334>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM7-TM)




PROJECT COMPLETE - Logiciel

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050453>

Logiciel intuitif de planification et de repérage pour la planification de barrettes de raccordement et le marquage professionnel de matériaux de repérage pour les blocs de jonction, les conducteurs, les câbles, les appareils et les installations. Le logiciel est disponible au téléchargement



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP/ACCU - Accu

0803668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803668>

Batterie de recharge pour THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V CC, 2,1 Ah



TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Bloc d'alimentation

0803672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803672>

Bloc d'alimentation de recharge pour THERMOMARK PRIME, tension d'entrée de 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, tension de sortie : 24 V DC/4,16 A



THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP/CHARGER - Chargeur

0803670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803670>



Chargeur pour batterie THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), avec protection contre l'inversion de polarité, et affichage de l'état de fonctionnement, tension de service de 10,8 V à 24 V

TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Câble

0803671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803671>



Câble VL pour chargeur (TMP/CHARGER), l'alimentation en tension du chargeur est fournie directement par l'allume-cigare 12 V du véhicule (tension d'entrée 11 V à 14 V), longueur 1,5 m

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP/ACCU COVER - Couverture de la batterie

0803669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803669>



Le couvercle de la batterie sert de protection contre l'accumulation de poussières et de particules lors de la mise en service de la THERMOMARK PRIME sans batterie via le raccordement au réseau

CLEANING STICK - Tige de nettoyage

5146697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146697>



Styleret de nettoyage pour le nettoyage rapide et efficace des têtes d'appui de toutes les imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact.

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

TMP BAG - Sacoche pour le transport

0803674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803674>



Sac de transport de la THERMOMARK PRIME, y compris accessoires, matériels de repérage et consommables, non équipé

TMP CASE - Mallette

0803675

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803675>



Mallette de transport pour THERMOMARK PRIME, y compris accessoires, matériels de repérage et consommables. Mallette avec cadre aluminium à montants arrondis, non équipée

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

MOBILE BACKPACK - Sacoche pour le transport

0803717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803717>



Sac à dos pour le transport de la THERMOMARK PRIME, y compris accessoires, matériels de repérage et consommables, non équipé

TMP-PACKAGE WITH FOAM - Conditionnement d'origine

1352571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1352571>



Emballage d'origine destiné au transport

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr