



Les solutions connexions

- FR
- |
- [EN](#)
- |
- [DE](#)



Produits

<p>Connectique industrielle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cosses tubulaires, manchons cuivre et cosses roulées brisées • Cosses, manchons, embouts aluminium et aluminium cuivre • Cosses préisolées • Embouts de câblage • Clips, languettes, capuchons et boîtiers • Produits sur linéaire et coffrets 	<p>Energies renouvelables photovoltaïque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connecteurs pour liaisons équipotentielles solfil <p>Mise à la terre et serrage mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cosses cuivre • Manchons, serre-fils laiton et accessoires • Tresses de masse, plates, rondelles et plaquettes, connecteurs bi-métal • Raccords type "C" • Cosses et raccords à serrage par bride • Serre-câbles, raccords à griffes, plots de raccordement et connecteurs pour câbles 	<p>Colliers et accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colliers d'installation • Accessoires de fixation <p>Outillage et accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Outillage pour conducteurs et connecteurs photovoltaïques • Outillage pour cosses préisolées • Outillage pour embouts de câblage • Outillage pour cosses tubulaires (cuivre/aluminium), manchons et embouts • Coupe-câbles, outils à dénuder, emporte-pièces • Matrices et accessoires 	<p>rechercher <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Nouveautés (prochainement)</p> <p>Promos (prochainement)</p> <p>Catalogues</p>
<p>Connectique industrielle en bande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broche ronde • Douilles cylindriques • Clips pour languettes 2,8 - 4,8 - 6,35 • Languettes • Cosses rondes, fourches, rectangulaires • Embouts de câble • Languettes à insérer sur carcasse de bobine • Languettes 6,35 vrac • Capuchons et boîtiers 	<p>Produits d'isolation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaines thermorétractables • Boîtes de jonction et dérivation • Gel silicone • Rubans adhésifs électriques 		

[Connectique automobile](#) [Connectique ferroviaire](#) [Connectique aéronautique et spatiale](#)
Solutions

- [Connectique industrielle](#)
- [Connectique en bande](#)
- [Energie renouvelable](#)
- [Outillages](#)
- [Connectique automobile](#)
- [Connectique ferroviaire](#)
- [Connectique aéronautique et spatiale](#)

Services

- [Assistance technique](#)
- [Formation](#)
- [SAV Outillage](#)
- [Itinexpo](#)

Contacts

Contact commercial

[Contacts France](#)[Contacts Europe](#)[Contacts Monde](#)[Contact Technique Siège social](#)

[Accueil](#) > [Catalogue](#) > [Connectique industrielle](#) > [Cosses tubulaires, manchons cuivre et cosses roulées brasées](#) > Cosses tubulaires cuivre de 95 a 400 mm²



Connectique industrielle

COSSES TUBULAIRES CUIVRE DE 95 A 400 MM²

IEC 61238-1

Série CU

Caractéristiques :

- Etamage électrolytique
- Autres revêtements sur demande
- Fût avec entrée chanfreinée

section câble rigide - souple (mm ²)	Code article	Référence	Conditionnement	Borne Ø (mm)
95 - 70	7365800	CU 95-6	25	6
95 - 70	7365815	CU 95-8	25	8
95 - 70	7365830	CU 95-10	25	10
95 - 70	7365845	CU 95-12	25	12
95 - 70	7365860	CU 95-14	25	14
95 - 70	7365875	CU 95-16	25	16
95 - 70	7365890	CU 95-20	25	20
120 - 95	7365925	CU 120-8	25	8
120 - 95	7365940	CU 120-10	25	10
120 - 95	7365955	CU 120-12	25	12
120 - 95	7365970	CU 120-14	25	14
120 - 95	7365985	CU 120-16	25	16
120 - 95	7366000	CU 120-20	25	20
150 - 120	7366050	CU 150-8	10	8
150 - 120	7366065	CU 150-10	10	10
150 - 120	7366080	CU 150-12	10	12
150 - 120	7366095	CU 150-14	10	14
150 - 120	7366110	CU 150-16	10	16
150 - 120	7366125	CU 150-20	10	20
185 - 150	7366175	CU 185-8	10	8
185 - 150	7366190	CU 185-10	10	10
185 - 150	7366205	CU 185-12	10	12
185 - 150	7366220	CU 185-14	10	14
185 - 150	7366235	CU 185-16	10	16
185 - 150	7366250	CU 185-20	10	20
240 - 185	7366300	CU 240-8	10	8
240 - 185	7366315	CU 240-10	10	10
240 - 185	7366330	CU 240-12	10	12
240 - 185	7366345	CU 240-14	10	14



240 - 185	7366360	CU 240-16	10	16
240 - 185	7366375	CU 240-20	10	20
300 - 240	7366455	CU 300-12	5	12
300 - 240	7366470	CU 300-14	5	14
300 - 240	7366485	CU 300-16	5	16
300 - 240	7366500	CU 300-20	5	20
400 - 300	7366580	CU 400-12	5	12
400 - 300	7366595	CU 400-14	5	14
400 - 300	7366610	CU 400-16	5	16
400 - 300	7366625	CU 400-20	5	20

MECATRACTION

- [Qui sommes-nous ?](#)
- [Recherche & Développement](#)
- [Moyens de production](#)
- [Le groupe Sicame](#)

SERVICES

- [Assistance technique](#)
- [Formation](#)
- [SAV Outillage](#)
- [Itinexpo](#)

INFORMATIONS

- [Mentions légales](#)
- [Toutes nos actualités](#)

iconefooter

- 
- 