


Cheville en plastique
pour colliers de câblage

Cheville en plastique avec lamelles solides et tête stable pour une tenue parfaite, sans halogène ni silicone, pour des largeurs de colliers de câblage jusqu'à 9 mm.



Description du produit

Nom de l'article	CSS 10/43
Numéro d'article	431262

Caractéristiques
Avec des lamelles solides et une tête robuste pour un maintien parfait
Résistant aux terres alcalines
Résistant aux moisissures et aux huiles
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux acides et aux bases diluées
Sans halogènes
Difficilement inflammable
Sans silicone

Application
Fixation

Données techniques

Nom de l'article	CSS 10/43
Numéro d'article	431262
Matériaux	Polyamide 6.6
Collier de câblage largeur max	9.6 mm
Collier de câblage hauteur max	3.2 mm
Perçage	8 mm
Longueur L	43 mm
Hauteur H	6.5 mm
Diamètre D	10 mm
Couleurs	noir
Flammability rating	UL 94 V2
Température de montage min	-5 °C
Température de montage max	40 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	85 °C

Données logistiques

Nom de l'article	CSS 10/43
Numéro d'article	431262
Volume de livraison	100 Collier de câblage-chevilles en plastique
Conservation textes supplémentaires	A 50 % d'humidité relative Après avoir ouvert le sachet doivent être utilisés rapidement
Température de stockage max	23 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311903385

Données d'emballage

Type d'emballage	Boîte	Carton
Quantité de contenu	100	5000
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	145	590
Largeur (mm)	110	400
Hauteur (mm)	75	335
Poids net (kg)	0.2	10
Poids brut (kg)	0.503	10.45