No. 72

BBC CELLPACK
Electrical Products

Ruban de réparation

pour la réparation de gaines endommagées

Ruban d'étanchéité en polyisobutyle noir, auto-amalgaman, pour la protection étanche des câbles et des composants.

Description du produit

Nom de l'article	No. 72
Numéro d'article	125587
Notes	Si en plus de la gaine extérieure, l'écran, l'armure et les isolations des conducteurs sont aussi endommagés, il est recommandé d'utiliser une boîte de réparation (par ex. boîte de jonction avec résine à couler MZ).

Caractéristiques
Auto-amalgaman
Absolument étanche
Excellentes propriétés physiques et électriques
Résistance exceptionnelle à l'immersion prolongée dans l'eau et à l'ozone
Dissolvabilité sans résidus de la plupart des substrats et convient donc aux réparations temporaires

Application
Réparation de gaines endommagées

Données techniques

Nom de l'article	No. 72
Numéro d'article	125587
Matériaux	Base caoutchouc PIB
Longueur L	10 m
Largeur B	25 mm
Thickness	0.75 mm
Couleurs	noir
Elongation at break	900 %
Elongation at break (associated standard)	BS 903
Tensile strength at break	2 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	ASTM D 150
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	90 °C
Specific volume resistivity	10^{13} Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	ASTM D 257
Dielectric strength	42 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	ASTM D 149

Données logistiques

Nom de l'article	No. 72
Numéro d'article	125587
Volume de livraison	Ruban de réparation No. 72
Numéro de tarif douanier	40051000
EAN/GTIN	4010311055695

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	36
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	110	390
Largeur (mm)	110	390
Hauteur (mm)	27	390
Poids net (kg)	0.201	7.236
Poids brut (kg)	0.201	7.536