

Douille de réduction Cu

pour basse tension

Pour réduire la section de manchons à sertir en cuivre.



Description du produit

Nom de l'article	RH 35/25
Numéro d'article	126246

Application

Pour manchons à sertir en cuivre sans renfort de traction

Données techniques

pos.	description	caractéristique	dimension
1	Länge	Length	25 mm
11	Zusatzliche Lochbohrung	7 ^{er} Lochbohrung	7,0 mm
12	außenre Bohrung in r	Äußere Bohrung	8,2 mm

creation d:	revision / d'ann.:	W name / version:	Article no. / r. ch. h.:
22.12.2021	01	01	126246
description d:	22.12.2021	01	126246
Article no. d:	22.12.2021	01	126246
			in an drawing / d'ann. originale: RH 35/25 Item Name / Nom. en français: CEP0169 126246
			quantity / à livrer: 1
			Unit / à livrer: 1

Nom de l'article	RH 35/25
Numéro d'article	126246
Matériaux	Cuivre nu
Longueur L	25 mm
Diameter D1	7 mm
Diameter D2	8.2 mm

Données logistiques

Nom de l'article	RH 35/25
Numéro d'article	126246
Volume de livraison	Douille de réduction
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311062563

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	25
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	25	83
Largeur (mm)	19	68
Hauteur (mm)	19	58
Poids net (kg)	0.002	0.05
Poids brut (kg)	0.002	0.35