

## Douille de réduction Cu

pour basse tension

Pour réduire la section de manchons à sertir en cuivre.



### Description du produit

Nom de l'article	RH 50/35
Numéro d'article	126249

### Application

Pour manchons à sertir en cuivre sans renfort de traction

Données techniques

pos.	bestimmung	zur verifikation	
1	Länge	Length	33 mm
11	zweite die Lochdurchm.	2 <sup>nd</sup> die hole diameter	8,5 mm
12	äußere durchm. in r	Outer diameter	10,0 mm

creation date:	22.12.2021	by:		release date:	22.12.2021	type:		part number:	126249	quantity:	1
description:		part name:		material:		drawing no.:		revision:		status:	
			in an drawing / d'at de référence: <b>RH50/35</b>		part name / titre en français: <b>CEP016 126249</b>		quantity / quantité: <b>1</b>		status / statut: <b>1</b>		

Nom de l'article	RH 50/35
Numéro d'article	126249
Matériaux	Cuivre nu
Longueur L	33 mm
Diameter D1	8.5 mm
Diameter D2	10 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	RH 50/35
Numéro d'article	126249
Volume de livraison	Douille de réduction
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311062594

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Boîte
Quantité de base	1	25
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	34	83
Largeur (mm)	9	68
Hauteur (mm)	9	58
Poids net (kg)	0.004	0.1
Poids brut (kg)	0.004	0.4