

## Boîte de jonction thermorétractable

pour installations résistantes au feu E90

Pour connecter des câbles de sécurité des types NHXHX et NHXCHX partout où il sont prescrits. Par exemple dans des centrales électriques, laboratoires, bâtiments publics, aéroports, tunnels, installations off-shore, systèmes d'alarme incendie, escaliers d'immeubles, cages d'ascenseurs. Pour manchons à sertir.




### Description du produit

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Nom de l'article     | SMH5 16-25 E90                       |
| Numéro d'article     | 145682                               |
| Accessoire en option | Manchons à sertir (voir Connectique) |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques                                                  |
| Dimensions compactes                                              |
| Résistant aux influences chimiques                                |
| Résistant aux terres alcalines                                    |
| Stabilisé contre les rayons UV                                    |
| Résistant au feu (voir tests)                                     |
| Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture |
| Sans halogènes                                                    |
| Étanche transversalement                                          |
| Haute isolation électrique                                        |
| Faible émission de fumée                                          |

|                         |
|-------------------------|
| Application             |
| Intérieur               |
| Extérieur               |
| Milieu souterrain       |
| Conduits d'installation |
| Conduits                |

## Données techniques



|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nom de l'article                                                      | SMH5 16-25 E90           |
| Numéro d'article                                                      | 145682                   |
| Niveau de tension                                                     | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Norme                                                                 | DIN VDE 0472-814         |
|                                                                       | DIN 4102-12              |
|                                                                       | IEC 60331                |
|                                                                       | IEC 60332                |
| Longueur L1                                                           | 470 mm                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min | 16 mm²                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 25 mm²                   |

## Données logistiques

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Nom de l'article                    | SMH5 16-25 E90          |
| Numéro d'article                    | 145682                  |
| Volume de livraison                 | Manchon extérieur       |
|                                     | Manchons intérieurs     |
|                                     | Tubes isolants          |
|                                     | Lingette de nettoyage   |
|                                     | Toile émeri             |
|                                     | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité       |
| Numéro de tarif douanier            | 39173900                |
| EAN/GTIN                            | 4010311027692           |

## Données d'emballage

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Alternative unité de mesure | Boîte |
| Quantité de base            | 1     |
| Base unité de mesure        | Pièce |
| Longueur (mm)               | 720   |
| Largeur (mm)                | 238   |
| Hauteur (mm)                | 97    |
| Poids net (kg)              | 0.476 |
| Poids brut (kg)             | 0.476 |