

## Manchon à visser pour Cu et Al pour basse tension

Manchon à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium. Avec vis sans têtes.



### Description du produit

Nom de l'article	VI 50-150
Numéro d'article	126165

### Application

Pour la connexion de conducteurs RM/SM (classe 2),  
RE/SE (classe 1) selon la norme DIN EN/IEC 60228 (VDE  
0295)

## Données techniques

Nom de l'article	VI 50-150
Numéro d'article	126165
Matériaux	galvanisé et étamé
Sélection Indication	VI = Isolé
Nominal cross section SE min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section SE max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE max	150 mm <sup>2</sup>
Number of bolts	4 Pièces

## Données logistiques

Nom de l'article	VI 50-150
Numéro d'article	126165
Volume de livraison	Manchon à visser
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311062082

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	70
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	86	280
Largeur (mm)	37	225
Hauteur (mm)	25	145
Poids net (kg)	0.142	9.94
Poids brut (kg)	0.142	10.24