


## socle de connecteur tableau - avec calotte de fermeture, plastron 75x75




| Description de l'article |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Référence                | 754                                          |
| EAN                      | 4024941007542                                |
| Groupe de produits       | socle de connecteur tableau domestique droit |
| Intensité                | 16A                                          |
| Nombre de pôles          | 3p                                           |
| Disposition des phases   | 2P+PE                                        |
| Tension                  | 250V                                         |
| Fréquence                | courant alternatif (CA)                      |

| Description de l'article                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                                   | IP67                                                                                          |
| Code couleur                                           | bleu                                                                                          |
| Couleur de l'appareil                                  | boîtier bleu RAL 5015                                                                         |
| Connectique                                            | avec borne à vis                                                                              |
| Section maximale des conducteurs                       | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                         |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 75mm                                                                                          |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 75mm                                                                                          |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 91mm                                                                                          |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm                                                                                          |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm                                                                                          |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm                                                                                          |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm                                                                                          |
| Matériau du boîtier                                    | plastique                                                                                     |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                    | Également adapté au système belge/français |
|                                    | avec symbole de marteau                    |
|                                    | Avec calotte de fermeture                  |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.166 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941007542   |
| Longueur            | 91 mm           |
| Largeur             | 75 mm           |
| Hauteur             | 75 mm           |
| Poids               | 0,167 kg        |
| Volume              | 511,875 ccm     |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 10 ST           |
| EAN                 | 4024941835794   |
| Longueur            | 245 mm          |
| Largeur             | 177 mm          |
| Hauteur             | 185 mm          |
| Poids               | 1,793 kg        |
| Volume              | 7140 ccm        |



18 MB 16