


CONNECTOR ANSCHLUSSSTÜCK RACCORD DE JONCTION



Connects the main ducting with the drain hose cover.

Verbindung zwischen dem Hauptkanal und dem Kanal für das Kondenswasserablaufrohr.

Raccord de jonction entre le conduit principal et le conduit pour le tuyau d'évacuation du condensat.


COD.		
9810-210-☑	35x30	20 Pcs



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet

COD.	COL.	RAL
08	☐	9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire
11	☐	9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60	■	8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95	■	9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

COUPLER KANALDECK JOINT COUVERCLE



COD.	COL.	RAL
08	☐	9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire
11	☐	9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60	■	8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95	■	9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir


For the connection of two ducts.
Zur Verbindung zwischen zwei Kanälen.
Pour unir deux conduits.

COD.		
9809-102-☑	25x25	25 Pcs
9810-102-☑	35x30	25 Pcs
9801-102-☑	65x50	25 Pcs
9804-102-☑	70x55	25 Pcs
9805-102-☑	80x60	25 Pcs
9802-102-☑	90x65	25 Pcs
NEW 9806-102-☑	110x75	25 Pcs
9803-102-☑	125x75	25 Pcs



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet


SEALED INLET ABDECKUNG MIT DICHUNG JOINT COUVERCLE AVEC RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



COD.		
9801-103-☑	65x50	20 Pcs
9804-103-☑	70x55	20 Pcs
9805-103-☑	80x60	20 Pcs
9802-103-☑	90x65	20 Pcs



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet




Inlet featuring a soft PVC seal to cover possible coupling imperfections between the duct and the split unit.

Abdeckung mit Dichtung aus weichem PVC. Sehr nützlich, um die Mängel abzudecken, die bei der Verbindung zwischen dem Kanal und der Splitwand auftreten können.

Joint couvercle avec rondelle d'étanchéité en PVC souple, utile pour couvrir les imperfections qui peuvent se produire lors de l'union entre le conduit et la paroi du split.

COD.	COL.	RAL
08		9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire
11		9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60		8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95		9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

WALL FLANGE WANDANSCHLUSS PASSAGE AU MUR



COD.	COL.	RAL
08		9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire
11		9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60		8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95		9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir


NEW

To cover wall holes.
Zur Abdeckung der Wandbohrungen.
Pour couvrir les trous passants au mur.


COD.		
9801-111-☑	65x50	10 Pcs
9804-111-☑	70x55	10 Pcs
9805-111-☑	80x60	10 Pcs
9802-111-☑	90x65	10 Pcs
9806-111-☑	110x75	10 Pcs
9803-111-☑	125x75	10 Pcs



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet



INSIDE ELBOW INNER ECKE ANGLE INTERNE



COD.	COL.	RAL
08		9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire
11		9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60		8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95		9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

For the connection of two ducts at right angle internally

Um den Kanal im rechten Winkel nach innen zu verbinden.



Pour raccorder le conduit angulaire droit vers l'intérieur.

COD.		
9809-112-	25x25	20 Pcs
9810-112-	35x30	20 Pcs
9801-112-	65x50	10 Pcs
9804-112-	70x55	10 Pcs
9805-112-	80x60	10 Pcs
9802-112-	90x65	10 Pcs
NEW 9806-112-	110x75	10 Pcs
9803-112-	125x75	10 Pcs



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet

OUTSIDE ELBOW ÄUSSERE ECKE ANGLE EXTERNE



COD.	COL.	RAL
08		9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire
11		9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60		8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95		9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

For the connection of two ducts at right angle externally.

Um den Kanal im rechten Winkel nach außen zu verbinden.


Pour raccorder le conduit angulaire droit vers l'extérieur.

COD.		
9809-113-	25x25	20 Pcs
9810-113-	35x30	20 Pcs
9801-113-	65x50	10 Pcs
9804-113-	70x55	10 Pcs
9805-113-	80x60	10 Pcs
9802-113-	90x65	10 Pcs
NEW 9806-113-	110x75	10 Pcs
9803-113-	125x75	10 Pcs



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet

END COVER VERSCHLUSSKAPPE BOUCHON TERMINAL



COD.	COL. RAL
08	9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivorie
11	9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60	8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95	9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir



To cover the duct in the wall insertion.

Zur Kanalabdeckung in der Wändenführung.

Pour compléter le conduit dans la partie d'insertion au mur.

COD.		
9809-114-☐	25x25	20 Pcs
9810-114-☐	35x30	20 Pcs
9801-114-☐	65x50	10 Pcs
9804-114-☐	70x55	10 Pcs
9805-114-☐	80x60	10 Pcs
9802-114-☐	90x65	10 Pcs
9806-114-☐	110x75	10 Pcs
9803-114-☐	125x75	10 Pcs

NEW




Available with plastic bag

Erhältlich im Beutel verpackt

Disponible avec packaging en sachet

FLAT BEND FLACHE KURVE COURBE PLATE



COD.	COL. RAL
08	9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivorie
11	9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60	8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95	9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

For the connection of two ducts at right angle, when one is positioned horizontally and the other vertically

Zur rechtwinkligen Verbindung zweier Kabelkanäle, die jeweils horizontal und vertikal positioniert sind.

Pour unir en angle droit deux conduits positionnés l'un horizontalement, l'autre verticalement.

COD.		
9809-115-☐	25x25	20 Pcs
9810-115-☐	35x30	20 Pcs
9801-115-☐	65x50	10 Pcs
9804-115-☐	70x55	10 Pcs
9805-115-☐	80x60	10 Pcs
9802-115-☐	90x65	10 Pcs
9806-115-☐	110x75	10 Pcs
9803-115-☐	125x75	10 Pcs

NEW




Available with plastic bag

Erhältlich im Beutel verpackt

Disponible avec packaging en sachet

WALL INLET IN DER WAND VERLAUFENDE KURVE COURBE AU MUR



COD.	COL.	RAL
08	☐	9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivorie
11	☐	9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60	☐	8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95	☐	9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

To cover the wall hole and the end part of the trunking.

Zur Ergänzung des Kanallendstücks und zur Abdeckung der Wandbohrung.

Pour compléter la partie terminale du conduit, en couvrant le trou au mur.



COD.		
9801-116- ☐	65x50	10 Pcs
9804-116- ☐	70x55	10 Pcs
9805-116- ☐	80x60	10 Pcs
9802-116- ☐	90x65	10 Pcs
9806-116- ☐	110x75	10 Pcs
9803-116- ☐	125x75	10 Pcs

NEW



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet

ADJUSTABLE BEND EINSTELLBARE ECKE COURBE RÉGLABLE



COD.	COL.	RAL
08	☐	9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivorie
11	☐	9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60	☐	8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95	☐	9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

The width of the bend can be adjusted, starting from 45° and reaching up to 135°.

Die Weite der Kurve kann beliebig zwischen 45° und 135° eingestellt werden.


L'ampleur de la courbe peut être réglée, à partir de 45° et en arrivant jusqu'à 135°.

COD.		
9801-117- ☐	65x50	6 Pcs
9804-117- ☐	70x55	6 Pcs
9805-117- ☐	80x60	6 Pcs
9802-117- ☐	90x65	6 Pcs
9803-117- ☐	125x75	6 Pcs



NEW



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet



RIGHT VERTICAL ELBOW | LEFT VERTICAL ELBOW RECHTER VERTIKALER WINKEL | LINKER VERTIKALER WINKEL ANGLE VERTICAL DROIT | ANGLE VERTICAL GAUCHE



COD.	COL.	RAL
08	☐	9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire

To connect two line set covers in reverse position.
 Zum Verbinden von zwei Kanälen in umgekehrter Position.
 Pour raccorder deux goulottes en position inverse.


COD.		
9805-119- ☒ D	80x55	6 Pcs
9805-119- ☒ S	80x55	6 Pcs

D: Right | Rechts | Droite
 S: Left | Links | Gauche




Available with plastic bag
 Erhältlich im Beutel verpackt
 Disponible avec packaging en sachet

REDUCER REDUKTION DER LEITUNG RÉDUCTION DÉRIVATION




COD.	COL.
08	☐
11	☐
60	☒
95	☒

To connect ducts of different sizes.
 Zur Verbindung von Kabelkanälen verschiedener Größen.
 Pour raccorder des conduits de différentes tailles.



COD.		
9801-202- ☒	80 - 65	10 Pcs
9804-202- ☒	80 - 70	10 Pcs
9802-201- ☒	90 - 65	10 Pcs
9804-201- ☒	90 - 70	10 Pcs
NEW 9805-202- ☒	110 - 80	10 Pcs
NEW 9802-202- ☒	110 - 90	10 Pcs
9805-201- ☒	125 - 80	10 Pcs
9803-201- ☒	125 - 90	10 Pcs
NEW 9806-201- ☒	125 - 110	10 Pcs




125-110
 125-90
 125-80
 110-90/110-80
 90-70/90-65
 80-70/80-65

A coupler is required in combination with the reducer.
 In Kombination mit dem Reduktion der Leitung ist ein Kanaldeck erforderlich.
 Un Joint couvercle est requis en combinaison avec le réduction dérivation.



Available with plastic bag
 Erhältlich im Beutel verpackt
 Disponible avec packaging en sachet

"T" JOINT T-STÜCK COURBE EN T



COD.	COL.	RAL
08		9010 Ivory 9010 Elfenbein 9010 Ivoire
11		9003 Bright White 9003 Reinweiße 9003 Blanc pur
60		8017 Brown 8017 Braun 8017 Marron
95		9005 Black 9005 Schwarz 9005 Noir

In combination with a reducer allows to distribute hoses and cables in multiple installations.

Zusammen mit einer Reduzierkupplung kann man mit diesem T-Stück Schläuche und Kabel in Mehrzweckinstallationen verzweigen.


Associée à une réduction dérivation, permet de ramifier les tubes et les câbles dans des installations multiples.

COD.		
9805-200- 	80x60	8 Pcs
9802-200- 	90x65	8 Pcs
NEW 9806-200- 	110x75	8 Pcs
9803-200- 	125x75	8 Pcs



Available with plastic bag
Erhältlich im Beutel verpackt
Disponible avec packaging en sachet

FLEXIBLE JOINT FLEXIBLES VERBINDUNGSSTÜCK JOINT FLEXIBLE




COD.		
9801-203-08	65x50	6 Pcs
9804-203-08	70x55	6 Pcs
9805-203-08	80x60	6 Pcs
9802-203-08	90x65	6 Pcs

Protects hoses and cables against UV rays, suitable for ClimaPlus and Euro Plus line set covers in all sizes.
Extensible from 200mm to max. 700mm

Schützt Schläuche und Kabel vor UV-Strahlen und ist für die Kanalserien Euro und Clima Plus in all ihren Dimensionen geeignet.
Länge 200 mm / max. 700 mm.

Protège les tubes et les câbles des rayons UV, indiqué pour la série de conduits Clima Plus et Euro Plus dans toutes ses dimensions.
Longueur 200mm / max 700mm.

FLEXIBLE SLEEVE FLEXIBLE VERBINDUNGSMUFFE MANCHON FLEXIBLE





COD.		
9801-118-08	65x50	6 Pcs
9804-118-08	70x55	6 Pcs
9805-118-08	80x60	6 Pcs
9802-118-08	90x65	6 Pcs


Thanks to its flexibility, it allows to overcome any obstacle such as gutters and beams, making the installation easier.
Extensible from 200mm to max. 700 mm.

Diese Verbindungsmuffe ist sehr flexibel und ermöglicht daher die Überwindung sämtlicher Hindernisse (Regenrinnen, Träger usw.). Für jedes Installationsproblem stellt diese Muffe die richtige Lösung dar.
Länge min. 200 mm/max. 700 mm.

Grâce à sa flexibilité, il permet de contourner les obstacles éventuels (gouttières, poutres, etc.) et de résoudre toutes les situations d'installation les plus compliquées.
Longueur min 200 mm/max 700 mm.



ANTI-TEAR KIT SUPPLIED WITH AESTHETIC TERMINAL PLATE REISSFESTES SET KOMPLETT MIT DEKORATIVER ENDPLATTE KIT ANTI-DÉCHIRURE AVEC PLAQUE TERMINALE ESTHÉTIQUE





N° 1 pvc tube
1 Stk. Leitung aus PVC
N° 1 tube en pvc

N° 2 aesthetic terminal plates
Nr. 2 Ästhetische Endplatten
N° 2 plaques terminales esthétiques

The Anti-tear Kit is used to facilitate the transition of the copper pipes of the air conditioning system through the wall, preventing the insulation from breaking or tearing.

Reißfestes Set, das verwendet wird, um den Durchgang der Leitungen aus Kupfer der Klimaanlage durch die Mauer zu erleichtern. Dabei wird vermieden, dass die Isolierung kaputtgehen oder reißen könnte.

Kit anti-déchirure, utilisé pour faciliter le passage des tubes en cuivre du système de climatisation à travers le mur, en empêchant la rupture ou la déchirure de l'isolation.



COD.	
9899-095-01	12 Pcs

