

Extraction permanente |



VPI STYLE

Extraction permanente

Ses atouts

- > **Esthétique :**
 - façade lisse et design pour une plus grande discrétion
- > **Confort acoustique :**
 - seulement 11 dB(A)
- > **Économies d'énergie :**
 - 1,4 W en petite vitesse



TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT



DESCRIPTIF

Description

- › Ventilateur hélicoïde à face extra plate pour une discrétion optimale.

Construction

- › Matière plastique couleur blanche.
- › Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
- › Moteur basse consommation monté sur roulements à billes.
- › Protection : IP X 4.
- › Isolation électrique : Classe 2.
- › **GARANTIE 2 ANS**

Installation

- › Montage sur mur ou plafond.
- › Rejet direct ou sur conduit moyen (1,50 m).

Caractéristiques

VPI STYLE 100 T : 2 allures

- › 1re allure (22 ou 33 m³/h) : fonctionnement permanent.
- › 2e allure (55 m³/h ou 83 m³/h) : mise en route couplée à l'éclairage de la pièce. Basculement en 1re allure automatique temporisé après extinction de l'éclairage (réglage de 1 à 30 mn environ).

VPI STYLE 100 HY : 2 allures

- › 1re allure (22 ou 33 m³/h) : fonctionnement permanent.
- › 2e allure (55 m³/h ou 83 m³/h) : mise en route automatique lorsque le taux d'humidité atteint le seuil de réglage (réglable de 65 à 95% d'humidité relative). Basculement en 1re allure automatique temporisé (réglage de 1 à 30 mn environ).

CARACTÉRISTIQUES

Modèle : **VPI STYLE 100 T** ▾

VPI STYLE 100 T


	Unité	VPI STYLE 100 T
-		
Débit	m ³ /h	22 / 83
P. Abs	W	1,4 / 3,7
Niveau sonore*	dB(A)	11 / 25
Poids	kg	0,5
A	mm	160
B	mm	35
C	mm	115
Ø	mm	99
Code		123 133
* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.		

[TÉLÉCHARGER LES TABLEAUX](#) 

VPI STYLE 100 HY

	Unité	VPI STYLE 100 HY
-		
Débit	m ³ /h	22 / 83
P. Abs	W	1,4 / 3,7
Niveau sonore*	dB(A)	11 / 25
Poids	kg	0,5
A	mm	160
B	mm	35
C	mm	115
Ø	mm	99
Code		123 134
* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.		

[TÉLÉCHARGER LES TABLEAUX](#) 



DOCUMENTS

- Tous les documents
- Certificat
- Documentation commerciale
- Documentation SAV
- Notice d'installation
- Notice d'utilisation
- Prescription
- Information ERP

Pour avoir accès à plus de documents [connectez-vous](#)



DOCUMENTATION COMMERCIALE EXTRACTION INDIVIDUELLE

Taille : 2797 ko



L'OFFRE VMC EN UN CLIN D'OEIL

Taille : 6419 ko



PHOTOS

Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle.

QUI SOMMES NOUS ?

- > [Le Groupe](#)
- > [La Marque](#)
- > [Atlantic, fabricant français depuis 40 ans](#)
- > [La démarche environnementale](#)
- > [Atlantic Climatisation et Ventilation](#)
- > [La force d'un fabricant](#)
- > [Nos partenaires](#)
- > [Recrutement](#)

LES AUTRES SITES DE LA MARQUE ATLANTIC

- > [Atlantic.fr - Site Grand public](#)
- > [Atlantic-pro.fr - Portail réservé aux professionnels](#)
- > [Atlantic-climatisation.fr](#)
- > [Atlantic-electrique.fr](#)
- > [Atlantic-pac-chaudieres.fr](#)
- > [Atlantic-guillot.fr](#)
- > [Atlantic-thermor-prescription.fr](#)

NOUS CONTACTER



Votre Nom 



Email 

SIRET 

Société

Département 

Veuillez sélectionner un marché ...  

Veuillez sélectionner un sujet ...  

Votre message



ENVOYER



[MENTIONS LÉGALES](#)

[CHARTRE COOKIES](#)

[CONTACT PRESSE](#)

Copyright Atlantic 2016