

atlantic

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE

TAKAO M1

LE BIEN ÊTRE VERSION COMPACTE



FLUIDE
R32

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Initiale TAKAO M1

LE BIEN-ÊTRE **VERSION COMPACTE**

Avec son design épuré, ce mural s'intègre en toute discrétion, pour un confort thermique tout au long de l'année. Au-dessus d'une porte ou dans un couloir étroit, il saura toujours rester léger dans votre intérieur sans perdre en efficacité.



Tailles 7 à 12



Tailles 18 à 24



PRODUITS

- Craquez pour sa taille : **modèle le plus compact du marché**
 - Longueur de seulement 784 mm et hauteur de 270 mm
- Optez pour sa flexibilité de pose :
 - modèle avec les **meilleures longueurs de sa catégorie** :
 - Pré-charge de 15 m de longueur et dénivelé max. de 15 m de hauteur
- Bénéficiez d'un produit avec **une puissance maintenue même par -7°C extérieur**
- **Réalisez des économies d'énergie** :
 - Classe A+ en chaud, classe A++ en froid

Recommandations d'usage



À votre retour, mettre le mode pleine puissance pour atteindre rapidement votre température de consigne.



À température, activer le mode ECO pour réduire votre consommation énergétique.



Préférez un produit connecté


- **Connectez votre unité intérieure Takao M1** grâce au pack Naviclim (en option) et pilotez-la depuis l'application Atlantic Cozytouch⁽¹⁾.



Installez l'unité intérieure facilement⁽¹⁾

Amélioration des différents composants de l'unité intérieure Takao M1 :

- Platine murale renforcée
- Plaque inférieure amovible
- 2 sorties de condensats pré-perçées (droite et gauche)
- Support de liaisons frigorifiques intégré
- Espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112 mm entre l'unité intérieure et le mur).



Flashez pour accéder à la vidéo.

⁽¹⁾ Concerne uniquement les modèles 7 à 12 KPCE

⁽²⁾ Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic

Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Takao M1

TAILLES	07	09	12	18	24
Puissance nominale (frigo/calor)	2000 / 2500	2500 / 2800	3400 / 3800	5200 / 6300	7100 / 8000
Pression acoustique UI en dB(A) (petite vit./grande vit.)	22 / 45	22 / 45	22 / 46	35 / 47	33 / 51
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x784x224	270x784x224	270x784x224	293x790x249	293x790x249
Poids UI / UE en kg	8 / 23	8 / 23	8 / 25	9,5 / 33	10 / 38
SEER	6,70	6,70	6,30	7,20	7,10
SCOP	4,00	4,00	4,10	4,30	4,00
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensions UE en mm (HxLxP)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290	632x799x290
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Longueur liaisons frigo. mini / max. en m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 30
Libellés UI*	ASYG 7 KPCE.UI	ASYG 9 KPCE.UI	ASYG 12 KPCE.UI	ASYG 18 KLC.UI	ASYG 24 KLC.UI
Références UI*	873845	873846	873847	873106	873107
Libellés UE	AOYG 7 KPC.UE	AOYG 9 KPC.UE	AOYG 12 KPC.UE	AOYG 18 KLC.UE	AOYG 24 KLC.UE
Références UE	872090	872091	872092	872119	872120

* Livrée avec sa télécommande infrarouge

CACHE-CLIM : L'ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.

Cette structure en aluminium garantit :

- Une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce à une reprise d'air latérale,
- Un rendement maintenu et des pertes de charges maîtrisées,
- Une résistance aux éléments extérieurs,
- Un montage et démontage rapide en moins de 20 minutes.



Gamme Confort
couleur
gris anthracite



Gamme Initiale
couleur crème



atlantic PRO
Services

Un service de pro, au service des pros.

Étude avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 2770

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Voir catalogue produits
climatisations & ventilation

Assistance technique, après-vente et garanties

04 72 10 27 50

Formations

04 72 10 27 69
www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»

Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»



www.atlantic-pros.fr

atlantic