Montana

Modèle 4

catalogue 2020 p. 152 **réf. 139023046** EAN. 3663660309646



Données techniques

| Tension nominale | 230V AC |
|--|----------------------------------|
| Plage de tension d'entrée | 230 - 250 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre clair |
| Paralume | Non |
| Source | E27 |
| Température de couleur réelle | - |
| Flux total sortant | - lm |
| Consommation totale | - W |
| Classe énergétique | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse | - |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Optique | - |
| Dimmable | - |
| Та | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |
| No. of the control of | |

Notice d'installation à télécharger



Montana

Modèle 4

catalogue 2020 p. 152 **réf. 139023046** EAN. 3663660309646



Matières et finitions

| Matières | aluminium |
|----------|---------------|
| Couleur | Rouille - 046 |

Données logistiques

| Dimensions du modèle | H.2185 L.827 P.282 |
|----------------------|--------------------|
| Poids net | 7.960 Kg |
| Poids brut | 11.230 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.270 L.270 P.2200 |
| Dimensions colis 2 | H.510 L.360 P.260 |
| Dimensions colis 3 | H.510 L.360 P.260 |

Certifications et garanties

| CE | Oui |
|----------------|------------------------|
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |