

### **SYSTÈME IP (VIP)**

## **ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES**



1441B

# **ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W**



Alimentation avec entrée 110 Vca/240 Vca et sortie 48 Vcc. Puissance 30W. Alimentation sur rail din (4 modules DIN). Dimensions : 72x93x56 mm

# **COMELIT**

## **SYSTÈME IP (VIP)**

# **ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES**



#### 1441B

ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Tension d'alimentation	110÷240 VAC	
Tension d'alimentation de sortie	48VDC	
Connecteur entrée	Bornier de connexion	
Applicable sur rail DIN	Oui	
Nombre modules DIN (n°)	4	

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Poids du produit (g)	352

DONNÉES GÉNÉRALES	
Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	70
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9010
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

	COMPATIBILITÉ
Système VIP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO	
Système audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation	100 - 240 VAC
Alimentation à découpage	Oui
Absorption maximum de courant (mA)	900
Puissance maximum distribuée (W)	30

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



# SYSTÈME IP (VIP)





#### 1441B

ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W		
Modules DIN (n°)	6	
Montage sur rail DIN	Oui	
Signaux visuelles	Oui	