

**20004601****MODULE SUR BUS 3IN/3OUT À ENCASTRER/RAIL DIN**

Interface sur bus SimpleHome 3 entrées et 3 sorties configurables dont 1 relais 16A NO/NF et 2 Open Collector à utiliser pour la commande d'un relais extérieur type Art. 20004603. Montage par encastrément ou sur rail DIN. Dimensions 42x42x18mm (1 module DIN). Consommation maxi: 115mA.



20004601

MODULE SUR BUS 3IN/3OUT À ENCASTRER/RAIL DIN

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage à encastrement	Oui
Montage sur rail DIN	Oui

FONCTIONS

Gestion volets/stores	Oui
Gestion temporisation sorties	Oui
Entrées numériques configurables via logiciel nf/no	Oui
Programmation adresse BUS via dip-switch	Oui
Sorties no/nf configurables	Oui
Gestion automatisme	Oui
Gestion des charges	Oui
Gestion chauffage	Oui
Gestion éclairage	Oui
Gestion scénarios de vie	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	42
Profondeur (mm)	18

COMPATIBILITÉ

Système domotique	Oui
-------------------	-----

MONTAGE/INSTALLATION

Modules DIN (n°)	1
------------------	---

CONNECTIVITÉ

Nombre de bus Simplehome (n°)	1
-------------------------------	---



20004601

MODULE SUR BUS 3IN/3OUT À ENCASTRER/RAIL DIN

CONNECTIVITÉ

Entrées numériques (n°)	3
Distance maximum d'entrée numérique (m)	25
Sortie transistor	2÷50mA max

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation via BUS SimpleHome	Oui
Charge maximale résistive sur chaque sortie (mA)	10
Led état sorties	Oui
Nombre d'entrées numériques (n°)	2
Nombre d'entrées scénario (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	3