

**20003310W****SUPERVISEUR 4,3" ICONA VIP MANAGER BLANC**

Icona Manager écran tactile 4,3 pouces avec vidéophonie Système VIP intégrée, gestion du système domotique SimpleHome, du système anti-intrusion SimpleSafe et du système de diffusion sonore. Écran tactile capacitif 4,3 pouces, pour faciliter la navigation dans les différents menus. Dispose de commandes tactiles pour l'ouvre-porte, l'activation de la communication, configurable d'un simple geste (fonction swipe) pour l'auto-allumage, la coupure de sonnerie et 3 commandes pour les fonctions programmables, led de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel porte palière et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique et une carte micro SD. Personnalisation de la sonnerie et de la fonction mémoire vidéo avec message en cas d'absence. Sonde de température incorporé. Lecteur de proximité pour l'activation des scénarios entrée et sortie. Alimentation 12/24 Vcc par BUS de communication. Le superviseur permet de commander l'éclairage, les volets, les automatismes d'ouverture, le réglage thermique par zones selon une planification personnalisée, l'arrosage, l'affichage des consommations (électricité, eau, gaz, etc.), le délestage des charges électriques, le système anti-intrusion, la visualisation des images provenant des caméras sur réseau IP. Blanc. Dimensions 142,5x147x23mm. Profondeur avec boîtier à encastrer (art. 6117) 25 mm. Consommation maxi 6W.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**20003310W**

## SUPERVISEUR 4,3" ICONA VIP MANAGER BLANC

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Hauteur (mm)       | 142.5 |
| Largeur (mm)       | 145.5 |
| Profondeur (mm)    | 12    |
| Couleur du produit | Blanc |

### COMPATIBILITÉ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Système domotique | Oui |
|-------------------|-----|

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 12/24Vdc |
|------------------------|----------|

### DOMOTIC FUNCTIONS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Gestion éclairage               | Oui |
| Gestion température et humidité | Oui |
| Gestion scénarios de vie        | Oui |

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Technologie Sensitive Touch                                      | Oui     |
| Nombre scénarios de vie (n°)                                     | 50      |
| Nombre de bus Simplehome (n°)                                    | 1       |
| Absorption max. (W)                                              | 6       |
| Connexion en réseau                                              | Oui     |
| Afficheur N/B ou couleur                                         | Couleur |
| Système audio                                                    | Oui     |
| Montage sur base de table                                        | Oui     |
| Commande vitesses multiples (ventilo-convecteur) avec capteur de | Oui     |
| Connexion bus domotique SimpleHome                               | Oui     |
| Écran tactile (Keypad)                                           | Oui     |
| Ports Ethernet (n°)                                              | 1       |



**20003310W**

## SUPERVISEUR 4,3" ICONA VIP MANAGER BLANC

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Connexion bus anti-intrusion SimpleSafe                    | Oui                     |
| Système audio/vidéo                                        | Oui                     |
| Programmation hebdomadaire                                 | Oui                     |
| Commande vitesses multiples avec capteur d'humidité incorp | Oui                     |
| Gestion alarme                                             | Oui                     |
| Type d'écran                                               | LCD                     |
| Ports RS485 (n°)                                           | 1                       |
| Bornes amovibles                                           | Oui                     |
| Lecteur de proximité RFID                                  | Oui                     |
| Attribution IP                                             | AUTO IP, DHCP, STATIQUE |
| Capteur de température intégré                             | Oui                     |
| Fonction pontage d'automatisme à anti-intrusion            | Oui                     |
| Fonction appel standard                                    | Oui                     |
| Ràsolution afficheur (HxV)                                 | 480x272pixel            |
| Capteur d'humidité incorporé                               | Oui                     |
| Plage de réglage température (°C)                          | 5 ÷ 30                  |
| Résolution de la mesure de température (°C)                | 0.1                     |
| Montage en saillie                                         | Soutenir l'art.6620     |
| Fonction contrôle actionneur                               | Oui                     |
| Résolution de la température réglée (°C)                   | 0.1                     |
| Fonction conversation privacy                              | Oui                     |
| Boucle magnétique                                          | Oui                     |
| Fonction intercommunicant                                  | Oui                     |
| Plage de mesure humidité capteur incorporé (%)             | 0 ÷ 100                 |
| Fonction privacy                                           | Oui                     |



**20003310W**

## SUPERVISEUR 4,3" ICONA VIP MANAGER BLANC

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Fonction bouton ouvre-porte                                      | Oui |
| Résolution réglage humidité capteur incorporé (%)                | 1   |
| Fonction mains libres                                            | Oui |
| Fonction mains-libres Full Duplex                                | Oui |
| Gestion autres zones, pour température et humidité               | Oui |
| Gestion automatisme                                              | Oui |
| Gestion des charges                                              | Oui |
| Gestion chauffage                                                | Oui |
| Gestion des consommations                                        | Oui |
| Gestion chauffage/climatisation capteur incorporé                | Oui |
| Gestion planifications                                           | Oui |
| Gestion système diffusion sonore                                 | Oui |
| Gestion temporisations                                           | Oui |
| Gestion humidification/déshumidification capteur incorporé       | Oui |
| Nombre maximum de scénarios gérés (n°)                           | 70  |
| Programmation quotidienne/hebdomadaire                           | Oui |
| Réglage local température capteur incorporé                      | Oui |
| Réglage volume haut-parleur                                      | Oui |
| Réglage volume sonnerie                                          | Oui |
| Carte SD ou microSD incluse pour consommations et configurations | Oui |
| Affichage état capteur incorporé                                 | Oui |
| Système de détection d'intrusion                                 | Oui |



**20003310W**

## **SUPERVISEUR 4,3" ICONA VIP MANAGER BLANC**

### **ACCESSOIRES**



#### **6612A BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA**

Accessoire pour installer le moniteur Icona en version de table.  
Dimensions 105x70x110mm.



#### **6620 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA**

Support mural pour le moniteur Icona. Coloris Blanc. Dimensions : 136.6 x 141.6 x 13.8 mm.



#### **6118 KIT FIXATION PLAQUE DE PLATRE PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire pour installation des moniteurs Planux, Smart et Icona sur des murs en plaque de plâtre. Ne pas utiliser le boîtier réf. 6117.



#### **6117 BOÎTIER A ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART, ICONA**

Boîtier à encastrer pour moniteur Planux, Smart, Icona. En option, l'accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Planux.  
Dimensions :132X132X50 mm.