


**ACMHFB****CENTRALE RADIO 1 PORT AVEC ÉTRIER ET 868MHZ**

Centrale Radio récepteur 1 port avec étrier et antenne déportée. Permet de contrôler l'accès à une porte équipée d'une serrure électrique ou un dispositif automatique. Fréquence 868 MHz, portée 50m en champ libre. Boîtier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm. Fonctionne avec les télécommandes émetteurs EHF868/4B, EHF868/4J et EHF/868. Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes Alimentation : 12-24 VAC ou 12-33 VDC. LED de signalisation. Stockage des 1000 derniers événements. Dispose d'une sortie Wiegand 32 bits.



ACMHFB

CENTRALE RADIO 1 PORT AVEC ÉTRIER ET 868MHZ

**ACMHFB****CENTRALE RADIO 1 PORT AVEC ÉTRIER ET 868MHZ****ACCESSOIRES****SK9072D/HF RESICLOUD CONNECTBOX ACCESSOIRE POUR ACMHFB**

Accessoire pour ResiCloud ConnectBox pour integration d'une ACMHFB dans le boîtier.

**EHF868/4J****ÉMETTEUR 868 MHZ + PROXIMITÉ COULEUR JAUNE 4 TOUCHES**

Émetteur bi-technologie 868Mhz avec 3 canaux, type porte-cles. Il contient une puce MIFARE pour une utilisation sur les lecteurs de proximité et est alimenté par piles 3V type CR2032. 3 canaux : Fonctionnement en champ libre 80 à 120m - Boitier ABS - Gravé - Existe

**EHF868/4B****ÉMETTEUR 868 MHZ + PROXIMITÉ COULEUR BLEU 4 TOUCHES**

Émetteur bi-technologie 868Mhz avec 3 canaux, type porte-cles. Il contient une puce MIFARE pour une utilisation sur les lecteurs de proximité et est alimenté par piles 3V type CR2032. 3 canaux : Fonctionnement en champ libre 80 à 120m - Boitier ABS - Gravé - Existe