

#### **DOMOTIQUE**



### **GESTION LUMIÈRES, AUTOMATISAT., CHARGES**

#### 20046606

# MODULE SIMPLEHOME 9 ENTRÉES 8 SORTIES 16A RAIL DIN (9E8S)



Module avec 9 entrées (8  $\pm$  1 scénario) pour relier les boutons au tableau électrique et de 8 sorties à relais avec contact en commutation NF/NO pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 16A , dimensions :  $160 \times 90 \times 58$  mm (9 modules DIN). Consommation 220ma



#### **DOMOTIQUE**



### **GESTION LUMIÈRES, AUTOMATISAT., CHARGES**

#### 20046606

# MODULE SIMPLEHOME 9 ENTRÉES 8 SORTIES 16A RAIL DIN (9E8S)

Montage sur rail DIN	Oui

FONCTIONS	
Gestion volets/stores	Oui
Gestion temporisation sorties	Oui
Entrées numériques configurables via logiciel nf/no	Oui
Sorties no/nf configurables	Oui
Gestion éclairage	Oui
Gestion scénarios de vie	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL		
Bornes amovibles	Oui	

DONNÉES GÉNÉRALES	
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	160
Profondeur (mm)	58
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

	COMPATIBILITÉ
Système domotique	Oui

MONTAGE/INSTALLATION	
Modules DIN (n°)	9

CONNECTIVITÉ	
Nombre de bus Simplehome (n°)	1
Entrées numériques (n°)	9
Distance maximum d'entrée numérique (m)	25



#### **DOMOTIQUE**



### **GESTION LUMIÈRES, AUTOMATISAT., CHARGES**

#### 20046606

## MODULE SIMPLEHOME 9 ENTRÉES 8 SORTIES 16A RAIL DIN (9E8S)

• •	
Alimentation via BUS SimpleHome	Oui
Charge maximale résistive sur chaque sortie (mA)	16
Led état entrées	Oui
Led état sorties	Oui
Nombre d'entrées numériques (n°)	8
Nombre d'entrées scénario (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	8
Sorties avec contact inverseur pour chaque sortie nf/no	Oui