

**4899M****PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP**

Platine extérieure vidéophonique en saillie série Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra couleurs avec une led d'éclairage nocturne. Boutons mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 boutons d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation POE. Dimensions (L x H x P) : 95 x 195 x 28mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANOGERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2017DESIGN PLUS  
powered by light building



**4899M**

## PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP

### DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	195
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Gris RAL 9006
Montage en saillie	Oui

### SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex, Annulation d'écho, Réduction du bruit
Rapport signal/bruit (dB)	>45

### CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Angle de vision (H x V - °)	100 x 55
Sensibilité	0.1 (couleur)
Résolution vidéo	HD (720p)
Compression vidéo	H.264
Serveur RTSP	Oui
Résolutions pour le RTSP	1024x608, 800x480, 480x272, 320x240

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
---------------------	-----



**4899M**

## PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.5
Absorption maximale (W)	4

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)

### RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
------------------------	-----

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique
Protocoles supportés	HTTP, IPv4, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, SNMP

### MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel VIP Manager	Oui
----------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08

**4899M****PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP****CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**FONCTIONS PRINCIPALES**

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui

**4899M****PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP****ACCESSOIRES****QA9213 1 BOUTON LARGE POUR PLATINE QUADRA**

Bouton large à utiliser pour la platine série Quadra. Boîte de 1 pièce.

**QA9211 4 BOUTONS SIMPLES POUR PLATINE QUADRA**

Bouton simple à utiliser pour la platine série Quadra. Boîte de 4 pièces.

**QA9210 2 BOUTONS DOUBLE HAUTEUR POUR PLATINE QUADRA**

Bouton double hauteur à utiliser pour la platine série Quadra. Boîte de 2 pièces.

**4791A PLATINE D'ADAPTATION POUR EXTRA-CIAO- QUADRA**

Platine permettant d'installer les postes extérieures Extra, Ciao et Quadra sur des boîtes à encastrer à 1 et 2 modules de Comelit, Bticino et Urmet. Dimensions (LxHxP): 137x236x2.5 mm.

**4793MC FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS**


Façade de couleur corten pour platine Quadra à boutons mécaniques

**4793MB FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur noir pour platine Quadra à boutons mécaniques

**4899M****PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP****ACCESSOIRES****4793MA FAÇADE ALUMINIUM POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur aluminium pour platine Quadra à boutons mécaniques

**1217A FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR QUADRA À BOUTONS**

Le kit contient 10 feuilles d'étiquettes adhésives pour les porte-noms (7 pour les porte-noms à 1 bouton, 2 pour les porte-noms à 2 boutons, 1 pour les porte-noms à 4 boutons) pour la platine Quadra avec boutons mécaniques.

**4792 PROTECTION ANTI-PLUIE POUR PLATINE QUADRA**

Protection anti-pluie en aluminium peint pour platine Quadra, couleur grise. Dimensions (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**1235A LOGICIEL POUR IMPRESSION ÉTIQUETTES PORTE-NOMS**

Logiciel dédié à la réalisation et à l'impression des étiquettes porte-noms et informatives des platines de rue série Ikall, Vandalcom, Quadra et 316 Analog. Implique l'utilisation des étiquettes adhésives art.1217, 1218, 1219 ou art.1220. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement sur le site Comelit.