RF2MCW

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 2 ENTRÉES BLANC



Le contact magnétique sans fil possède deux entrées auxiliaires câblées pour connecter et transmettre deux autres zones indépendantes dans la centrale. L'une des deux entrées peut gérer les contacts des volets roulants. Le contact magnétique possède deux ampoules à anche pour un positionnement flexible de l'aimant externe. Couleurs disponibles : blanc et marron

AWARDS

RF2MCW

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 2 ENTRÉES BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Type détecteur	Contact magnétique
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Modulation	GFSK
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Évènements transmis	Alarme, tamper, supervision, pile à plat
Supervision	Oui
Entrées auxiliaires	2 Zones câblées indépendantes
Protection Tamper	2 anti-sabotage et anti-déchirure
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Positions aimant	2 (droite / gauche)
Équilibrage des zones câblées	NO, NC, EOL, DEOL
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

FONCTIONS	
Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui
Zone câblée rapide	Zones C

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	92
Largeur (mm)	22
Profondeur (mm)	25
Montage en surface	Oui
Hauteur aimant (mm)	50
Largeur aimant (mm)	11

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

RF2MCW

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 2 ENTRÉES BLANC

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Profondeur aimant (mm)	8

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Capacité maximale de courant du contact (mA)	26.00
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Type contact	Reed
Seuil de basse tension (V)	2.6

BATTERIES	
Type batterie	1 pile au lithium 3V type CR123 (fournie)
Comelit code batterie	30007622
Contrôle niveau batterie	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.