
UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA



Module de boutons d'appel pour platine Ultra, compatible avec tous les systèmes. Prééquipé pour 8 boutons d’appel en plastique professionnel traité contre le jaunissement et le ternissement ou en aluminium. À compléter avec 4 boutons individuels art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 appels), 4 boutons doubles art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 appels) ou avec les obturateurs art. UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Extinction automatique du rétro-éclairage des étiquettes porte-noms pendant la journée grâce au détecteur crépusculaire du module audio ou audio/vidéo associé. Allumage des étiquettes porte-noms blanches. Dimensions (L x H x P) : 100 x 90 x 35 mm.

AWARDS

UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Modulaire
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	90
Profondeur (mm)	35
Couleur du produit	Transparent
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio/vidéo Simplebus 1	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	0.4
Absorption maximale (W)	0.4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	8
Couleur de rétroéclairage	Blanche, Eteinte

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA

RÉGLAGES	
Luminosité du rétroéclairage	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA

ACCESSOIRES



UT9223M

OBTURATEUR FULL METAL TRIPLE HAUTEUR ULTRA

"Obturateur triple hauteur version Full-Metal pour platine Ultra. Réalisé avec un revêtement en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et en polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement."



UT9223

OBTURATEUR PLASTIQUE TRIPLE HAUTEUR ULTRA

"Obturateur triple hauteur pour platine Ultra. Réalisé en polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement."



UT9222M

OBTURATEUR FULL METAL DOUBLE HAUTEUR ULTRA

"Obturateur double hauteur version Full-Metal pour platine Ultra. Réalisé avec un revêtement en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et en polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement."



UT9222

OBTURATEUR PLASTIQUE DOUBLE HAUTEUR ULTRA

"Obturateur double hauteur pour platine Ultra. Réalisé en polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement."

UT9221MW

OBTURATEUR FULL METAL ULTRA BLANC

Obturateur version Full-Metal pour platine Ultra, blanc RAL9016. Réalisé avec un revêtement en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et en polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA

ACCESSOIRES

UT9212MW — BOUTON DOUBLE MÉTAL ULTRA BLANC

Bouton double version Metal pour platine Ultra, blanc RAL9016. Réalisé avec un profilé en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et du polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole de séparation) fournie. Remplacement simple de l'étiquette porte-noms.

UT9211MW — BOUTON SIMPLE MÉTAL ULTRA BLANC

Bouton simple version Metal pour platine Ultra, blanc RAL9016. Réalisé avec un profilé en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et du polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement. Double étiquette (neutre et avec le symbole de la cloche) fournie. Remplacement simple de l'étiquette porte-noms.



UT9221MB — OBTURATEUR FULL METAL ULTRA NOIR

Obturateur version Full-Metal pour platine Ultra, noir RAL9005. Réalisé avec un revêtement en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et en polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement.



UT9212MB — BOUTON DOUBLE MÉTAL ULTRA NOIR

Bouton double version Metal pour platine Ultra, noir RAL9005. Réalisé avec un profilé en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et du polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole de séparation) fournie. Remplacement simple de l'étiquette porte-noms.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA

ACCESSOIRES



UT9211MB

BOUTON SIMPLE MÉTAL ULTRA NOIR

Bouton simple version Metal pour platine Ultra, noir RAL9005. Réalisé avec un profilé en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et du polyméthacrylate de méthyle avec un traitement pour résister aux rayons UV, anti-jaunissement et anti-ternissement. Double étiquette (neutre et avec le symbole de la cloche) fournie. Remplacement simple de l'étiquette porte-noms.



UT9221M

OBTURATEUR FULL METAL ULTRA

Obturateur version Full-Métal pour platine Ultra. Revêtu d'aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et de polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement.

UT9221

OBTURATEUR EN PLASTIQUE ULTRA

Obturateur pour platine Ultra. Réalisé en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement.



UT9212M

BOUTON DOUBLE MÉTAL ULTRA

Bouton double version Métal pour platine Ultra. Réalisé avec profil en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole diviseur) comprise. Remplacement de l'étiquette porte-noms facilité.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA

ACCESSOIRES



UT9212FM

BOUTON DOUBLE FULL MÉTAL ULTRA

Bouton double version Full-Métal pour platine Ultra. Revêtu d’aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et de polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement.



UT9212

BOUTON DOUBLE ULTRA

Bouton double pour platine Ultra. Réalisé en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole de la clochette) comprise. Remplacement de l’étiquette porte-noms facilité.



UT9211M

BOUTON SIMPLE MÉTAL ULTRA

Bouton simple pour platine Ultra. Réalisé avec profil en aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole de la clochette) comprise. Remplacement de l’étiquette porte-noms facilité.



UT9211FM

BOUTON SIMPLE FULL MÉTAL ULTRA

Bouton simple version Full-Métal pour platine Ultra. Revêtu d’aluminium pour augmenter la résistance aux chocs et de polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT9200

MODULE POUR BOUTONS UT9211, UT9212 ULTRA

ACCESSOIRES



UT9211 **BOUTON SIMPLE ULTRA**

Bouton simple pour platine Ultra. Réalisé en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole de la clochette) comprise. Remplacement de l’étiquette porte-noms facilité.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.