IPBOX0804A

SERVEUR VIDÉO IP, ALARMES, AHD 5MP

Serveur vidéo IP / extension d'alarmes compatible avec AHDVR/NVR série Next et Advance. 8 entrées/ 4 sorties alarme. Entrée analogique max 5MP (câble d'une longueur jusqu'à 200 mètres), analyse vidéo (résolution minimale 2MP, jusqu'à une distance de 5 mètres), lecteur micro SD card.

AWARDS

IPBOX0804A

SERVEUR VIDÉO IP, ALARMES, AHD 5MP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Résolution vidéo	5MP
Entrées vidéo	1 BNC (Max 5MP @20fps)
Tension d'alimentation de sortie	12 VDC 0.5A

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Nombre d'images par secondes	20fps
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Protocoles supportés	ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	8/4
Charge maximale sorties d'alarme	24 V DC/AC 1A
Type de connexions/ports	1xEthernet 10/100 Mbit/s
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)
Indice de protection IP	Intérieur

FONCTIONS	
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Comptage de véhicules / personnes, Heat map, Détection du visage, Détection image floue

DONNÉES GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	12VDC
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Hauteur (mm)	28

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPBOX0804A

SERVEUR VIDÉO IP, ALARMES, AHD 5MP

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	108.5
Profondeur (mm)	87.8
Poids du produit (g)	280
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	5 ÷ 95

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max. (W)	5.5

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.