

**TP6842BM****MON.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES VIP WI-FI BM**

Moniteur vidéo 7TOP pour systèmes VIP avec écran tactile couleurs 7 pouces, touche mécanique ouvre-porte avec icône rétroéclairée et boucle magnétique. Design moderne et séduisant alliant robustesse et convivialité. S'installe en saillie sur un étrier de fixation en métal (compris), pour un ancrage stable et solide, ou sur une table grâce au support dédié à commander séparément. À alimenter via standard POE, dérivateur 1440A ou entrée alimentation dédiée à 48V. Un lecteur de carte MicroSD (non comprise) est présent latéralement pour télécharger des sonneries personnalisées. Comprend des entrées locales programmables, une sortie programmable et une sortie prévue pour une sonnerie supplémentaire. La connectivité via Ethernet et le Wi-Fi permettent la connexion au Cloud Comelit et la réception d'appels via l'application sur Smartphone, même loin de chez soi. Système d'exploitation Linux, phonie mains libres full-duplex et support natif pour les formats vidéo H.264 et H.265. Nouvelle interface graphique à icônes, pour l'utilisateur et l'installateur, personnalisable et simple d'emploi. De nombreuses fonctions intégrées, dont entre autres la mise à jour automatique, la mémovidéo, la gestion des alarmes, l'ouvre-porte automatique (ouverture automatique), le mode silencieux (coupure sonnerie), la réponse automatique (mains libres), le transfert d'appel. Dimensions (L x H x P) : 210x120x21 mm. Coloris Blanc/Noir.



TP6842BM

MON.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES VIP WI-FI BM

AWARDS





TP6842BM

MON.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES VIP WI-FI BM

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	210
Hauteur (mm)	120
Profondeur (mm)	21
Poids du produit (g)	570
Couleur du produit	Blanc RAL9003, Noir RAL9005
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

DISPLAY

Display taille (")	7
Type d'écran	TFT
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixels)	1024x600

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	37÷57 VDC (ViP)
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)



TP6842BM

MON.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES VIP WI-FI BM

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption en veille (W)	2.4
Absorption maximale (W)	6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Bornes	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	4
Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	Ethernet
Ports Ethernet (n°)	1
Connexion en réseau	RJ45
Signalisation LED (n°)	1
Codification vidéo	H.264 / H.265

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Type de connexion Wi-Fi	2.4 GHz
Attribution d'adresse IP	DHCP, AUTO IP, IP statique
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui



TP6842BM

MON.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES VIP WI-FI BM

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui
Système d'exploitation	Linux embedded
Compatibilité avec l'application Comelit	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appel à adresses de groupe	Oui
Appel au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel de panique	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Message pour absent	Oui



TP6842BM

MON.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES VIP WI-FI BM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Envoi courriel électronique sur événement	Oui
Adresse multiple	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Identification faciale	Oui
Signalisation LED supplémentaires (n°)	1
Signalisation porte ouverte	Oui
Signalisation acoustique	Oui
Signaux visuelles	Oui
Affichage date/heure	Oui

**TP6842BM****MON.VIDÉO 7TOP 7 POUCES MAINS LIBRES VIP WI-FI BM****ACCESSOIRES****AC6812 BASE DE TABLE POUR MONITEUR 7TOP**

Pied de table en métal avec surface noire mate, trou central pour le passage ordonné des câbles et logo Comelit. Fabriqué à partir d'une seule feuille de métal incurvée, il minimise les composants et évite le recours aux ballasts. Conçu pour allier fonctionnalité et esthétique, il apporte équilibre et stabilité au moniteur vidéo 7TOP, avec des géométries essentielles d'une grande élégance. Compatible avec les modèles TP6842, TP6842B, TP6842BM et les kits KVQ8570, KVV8571, KVV8572, KVV8501.