


**6205W****INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. VIP**

Interphone design pour système VIP, avec mains libres et appel électronique. Il est doté de 5 boutons en façade, dont 2 avec des icônes rétro-éclairées identifiant la fonction réglée en usine (ouvre-porte et gestion de l'appel) et de 3 boutons programmables. Les boutons sont dotés de guides tactiles pour non-voyants. Sur le côté gauche de l'interphone se trouvent 2 interrupteurs : le premier permet de régler le volume de la sonnerie ou le mode silencieux (avec led de signalisation), le second permet de régler le volume phonie. Il permet les modes « ouvre-porte automatique sur appel (médecin) », « Réponse automatique (mains libres) », confidentialité de la conversation et la gestion de l'appel palier. Dimensions (L x H x P) : 121 x 121 x 25 mm.



6205W

INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	121.2
Largeur (mm)	121.2
Profondeur (mm)	25
Poids du produit (g)	188
Montage à encastrement	No
Montage en saillie	Oui
Système audio/vidéo	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Non
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	37÷57 VDC (ViP)
Alimentation PoE	Norme IEEE802.3af (classe 0), Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	1.1
Absorption en veille en mode kit (W)	1.1
Absorption maximale (W)	2.9

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	3
Bornes	GND AL CFP S+S-



6205W

INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. VIP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Ports Ethernet (n°)	1
Boutons totaux (n°)	5
Signalisation LED (n°)	2
Connexion en réseau	RJ45
Codification vidéo	H.264

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	DHCP, AUTO IP, IP statique
Système d'exploitation	Linux (v.)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), IEC/EN 62820-1-2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Ouvre porte	Oui
Attribution IP	AUTO IP, DHCP, STATIQUE
Appel à adesses de groupe	Oui

**6205W****INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. VIP****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Appel à adresses multiples	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel de panique	Oui
Commande actionneur	Oui
Fonction appel palier	Oui
Fonction conversation privacy	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui
Fonction mains libres	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Répétition d'appel	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Signalisation LED supplémentaires (n°)	2
Signalisation acoustique	Oui
Signaux visuelles	Oui
Système VIP	Oui
Sonnerie électronique	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui