COMELIT

VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2

KIT VIDEO QUADRA



6710

ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI



Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour le moniteur MINI avec boucle magnétique avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il comprend également la borne de dérivation pour la colonne montante art 1214/2C. Dimensions : $145 \times 100 \times 4$ mm.

COMELIT

VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2

KIT VIDEO QUADRA



6710

ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI		
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Connecteur entrée	Bornier de connexion	
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Hauteur (mm)	150	
Largeur (mm)	100	
Profondeur (mm)	4	
Poids du produit (g)	40	
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40	
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95	

DONNÉES GÉNÉRALES	
Matériaux de construction	Polyamide 6.6 + 30% fibre de verre
Couleur du produit	Blanc RAL9003

	COMPATIBILITÉ
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui

MONTAGE/INSTALLATION		
Montage en saillie	Oui	