# COMELIT

# **VIDÉOPROTECTION**

# **ACCESSORI**



### **AHUTP611C**

# RÉCEPTEUR/ÉMETTEUR PASSIF AHD POUR CABLE UTP



Émetteur/récepteur passif de signal vidéo AHD sur câble UTP/CAT5 ou CAT5/UTP, connecteur type BNC pour entrée/sortie signal vidéo, cosses à vis pour connexion câble UTP/CAT5, distance 200 m (HD) ou 100 m (FULL-HD), habillage plastique, coloris noir.

# **COMELIT**.

## **VIDÉOPROTECTION**

# **ACCESSORI**



### **AHUTP611C**

(%)

# RÉCEPTEUR/ÉMETTEUR PASSIF AHD POUR CABLE UTP DONNÉES GÉNÉRALES Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Couleur du produit Température de fonctionnement (°C) Humidité de fonctionnement (HR max) Noir 25 ÷ 95

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Récepteur passif de signal vidéo	Oui
Émetteur passif de signal vidéo	Oui
Type de câble à utiliser	CAT5, UTP
Connecteur entrée vidéo	BNC
Connecteur sortie vidéo	BNC