



3501VG

PLATINE VIDÉO 1 BOUT, BM+VIGIK INTÉGRÉS, S2



Platine vidéo 1 appel, monobloc en acier inox, prédisposition VIGIK, montage en encastrée, système de câblage 2 fils bus avec boucle magnétique en conformité avec la loi sur l'accessibilité des ERP. Dimensions de la façade en mm : 160 x 380 x 2,5. Dimensions du boîtier d'encastrement en mm : 142 x 362 x 56.



3501VG

PLATINE VIDÉO 1 BOUT, BM+VIGIK INTÉGRÉS, S2

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

**3501VG****PLATINE VIDÉO 1 BOUT, BM+VIGIK INTÉGRÉS, S2****ACCESSORIES****4681BM UNITÉ A/V PRÉDISP. POUR MODULE BM-2 FILS**


Groupe audio-vidéo couleurs pour système 2 fils avec bornier et caméra couleurs, éclairage caméra par led. Avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche, micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant. Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la programmation des appels résidents. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Fonction électronique ouvre-porte (3A), plus relais contacts C, NF, NO de 10A. Entrée ouvre-porte temporisée et indication de porte ouverte. Compatible avec l'alimentation art. 1210. Comprend un câble pour la connexion au module boucle magnétique art. 3332. Dimensions : 102x55x43 mm.

**3332 MODULE BOUCLE MAGNÉTIQUE SÉRIE IKALL**

Module série Ikall avec boucle magnétique permettant aux malentendants d'écouter la conversation sur la platine extérieure à travers leur propre appareil acoustique (équipé du selecteur T). Module à associer au groupe audio/vidéo à défilement de noms 2 fils art. 4681BM ou au module audio/vidéo VIP art. 4682BM. Dimensions : 112 x 89,5 x 38 mm

**1172B LAMPE À LEDS POUR PLATINES EXTÉRIEURES**

Led d'éclairage étiquettes porte-noms.

**1250IKV ACC. ASS. GROUPES A/V IKALL SUR PLATINE MONOBLOC**

Accessoire permettant de monter et d'utiliser les modules audio vidéo Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4682C, 4682KC, 4675 et 4673 sur platines de rue monobloc.