COMELIT.

VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2

SWITCH



IX0107

FAÇADE SWITCH AVEC 7 BOUTONS



Façade pour platine Switch en acier inox AISI 316 brossé de 2,5 mm d'épaisseur. Adaptateur art. 1250U compris permettant d'utiliser le module audio ou audio/vidéo, à commander séparément, en fonction du type de câblage (2 fils numériques Simplebus ou VIP). Comprend 7 boutons déjà montés et câblés. Rétro-éclairage des étiquettes porte-noms à leds blanches. Remplacement des étiquettes par l'avant. Indice de protection IK08. À completer d'un boîtier à encastrer ou en saillie (à commander séparément). Dimensions (L x H x P) : 150 x 369.1 x 2,5 mm.

AWARDS



COMELIT

VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2

SWITCH



IX0107

FAÇADE SWITCH AVEC 7 BOUTONS		
DONNÉES GÉNÉRALES		
Typologie	Monobloc	
Hauteur (mm)	369.1	
Largeur (mm)	150	
Profondeur (mm)	2.5	
Couleur du produit	Acier	
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié	
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié	

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	7
Couleur de rétroéclairage	Blanche

COMELIT

VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2

SWITCH



IX0107

FAÇADE SWITCH AVEC 7 BOUTONS		
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ		
Indice de protection IP	IP54	
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08	
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55	
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95	
Classe environnementale	III	



VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2

SWITCH



IX0107

FAÇADE SWITCH AVEC 7 BOUTONS

ACCESSOIRES



IX9161 BOÎTIER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUTONS

Boîtier en saillie pour platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons.



IX9151 BOÎTIER À ENCASTRER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUT.

Boîtier à encastrer pour les platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons. Dimensions : $124 \times 343, 1 \times 56$ mm.