COMELIT

VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2





IX9165A

BOÎTIER FAÇADE À 24-27-30-33 BOUTONS + ACC



Boîtier AVEC PROTECTION CONTRE LA PLUIE pour les installations murales pour les façades Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 et IX0226 à 20-22-24-26 boutons et façade supplémentaire 3 colonnes de boutons.

AWARDS





VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2





IX9165A

BOÎTIER FAÇADE À 24-27-30-33 BOUTONS + ACC		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08	
Hauteur (mm)	583.5	
Largeur (mm)	308	
Profondeur (mm)	94.5	

DONNÉES GÉNÉRALES	
Matériaux de construction	Acier inoxydable AISI 316
Couleur du produit	Acier

	COMPATIBILITÉ
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui

MONTAGE/INSTALLATION		
Montage en saillie	Oui	