RF12PIR

DÉTECTEUR PIR INTÉRIEUR RADIO 12 M, BLANC

RF12PIR est un détecteur de mouvement infrarouge sans fil au design innovant qui, grâce au protocole bidirectionnel de Comelit, permet de désactiver en option les détections en cas de système d’alarme désactivé. Entièrement configurable depuis la centrale en termes de nombre d’impulsions, d’activation LED, de temps de veille, il est également équipé de cavaliers pour la configuration des paramètres principaux.

AWARDS

RF12PIR

DÉTECTEUR PIR INTÉRIEUR RADIO 12 M, BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Capteur volumétrique infrarouge RF
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Type de détection	PIR dual
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulation	GFSK
Supervision	Oui
Portée IR	12
Angle de couverture	90
Réglage sensibilité infrarouge	Oui
LED	Bicolore rouge/vert
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Compensation automatique de la température	Oui
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Modalité économie d’énergie	Oui
Nombre de zones de détection (n°)	54
Filtre d’impulsions réglable	Oui
Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	118
Largeur (mm)	63
Profondeur (mm)	55

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

RF12PIR

DÉTECTEUR PIR INTÉRIEUR RADIO 12 M, BLANC

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Utilisation en intérieur	Oui
Hauteur d’installation (m)	1.8 ÷ 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Immunité animaux	Oui, 10Kg max.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Absorption maximum de courant (mA)	26
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Seuil de basse tension (V)	2.6

BATTERIES	
Type batterie	1 x CR123
Comelit code batterie	30007622

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
type de centrale d'alarme	VEDO / SECURHUB
extension radio pour Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.