

# Maradja

## Pilotage Intelligent connecté

### Le confort ultime sur-mesure



# Maradja Pilotage Intelligent connecté

## Le confort ultime sur-mesure



### LA CHALEUR DOUCE ULTIME

- Un rayonnement doux et enveloppant grâce à la nouvelle façade chauffante
- Une température homogène optimisée grâce au corps de chauffe en fonte

### DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET UN BUDGET MAÎTRISÉ

- Permet de réaliser jusqu'à 45% d'économies\* grâce à la fonction Pilotage Intelligent
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre

### UN RADIATEUR PILOTABLE À DISTANCE

- Grâce à l'application Atlantic **Cozytouch**
- **Les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie** et communiquent entre eux
- Possibilité de jumeler les appareils

### UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE

- Existe en modèle **Horizontal**, **Vertical** et **Connecté Bas**
- Choix de couleurs : **Blanc** et **Gris**

PERFORMANCE CONFORT  
CHALEUR DOUCE ★ ★ ★ ★ ★

\* Par rapport à un convecteur de 1<sup>re</sup> génération.

\*\* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre au consommateur



### MODÈLE VERTICAL

- Seulement 46,8 cm de large
- Kit d'angle disponible

### BOÎTIER DE COMMANDE

- Activation, programmation manuelle
- Détection de fenêtres ouvertes
- Pilotage intelligent, verrouillage et connectivité



### MODÈLE CONNECTÉ BAS

- 38 cm de hauteur
- Programmable
- Jusqu'à 30 % d'économies\*



### PILOTAGE INTELLIGENT

Les fonctions intelligentes du radiateur vous font réaliser jusqu'à 45% d'économies\*



### VIVEZ L'EXPÉRIENCE DES RADIATEURS CONNECTÉS

PILOTEZ – VISUALISEZ – ÉCONOMISEZ





Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des qualités impératives dans le développement de nos produits. C'est pourquoi nous avons choisi de fabriquer Maradja dans nos usines en France, à Saint-Jean de la Ruelle, près d'Orléans.

**Saint-Jean de la Ruelle (45)**

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	CODE BLANC	CODE GRIS
<b>Horizontal</b>	750	504 x 615	-	15	507607	507144
	1000	652 x 615	-	21	507610	507244
	1250	800 x 615	148	26	507612	507344
	1500	948 x 615	-	30	507615	507444
	2000	1170 x 615	153	40	507620	507544
<b>BRIDGE COZYTUCH</b>						500090
<b>Vertical</b>	1000	468 x 1160	141	25	507710	507644
	1500	468 x 1384	141	27	507715	507744
	2000	468 x 1604	141	36	507720	507844
<b>KIT D'ANGLE</b>						516000
<b>Connecté Bas</b>	750	726 x 380	144	13	500907	500144
	1000	875 x 380	144	17	500910	500244
	1500	1171 x 380	144	24	500915	500344



(Horizontal PI - Vertical PI)



(Digital Bas)

Classe II - 230 V - IP 24