

PRODUCT-DETAILS

# 204210S

## EPISS ISO A AIMANT #12 AWG A #4AWG



### Informations générales

Extension du type de produit	204210S
Code de produit	7TAI029010R0002
EAN	5414363077084
Description courte	EPISS ISO A AIMANT #12 AWG A #4AWG
Description longue	Épissure isolante à aimant. Longueur 0,69 pouce, largeur 0,53 pouce. Calibre de fils #12 AWG-#4 AWG.

### Commande

EAN	5414363077084
UPC	786210867755
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	3 in 76 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 2 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8.7 in 221 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.8 in 173 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	10.2 in 259 mm

## Informations Supplémentaires

Application	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Marque / Étiquette	Sta-Kon
Effective Date	19690409
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Splice
Fonctions spéciales	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Normes et standards	UL E9809
Sub Brand / Label	Dragon Tooth
Finition de surface	Tin Plated

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	204210S
Instructions et manuels	204210S

## Classifications

ETIM 6	EC001059 - raccordement injectable pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 8	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

