

PRODUCT-DETAILS

210214S

EPISS ISO A AIMANT #14 AWG A #10AWG



Informations générales

Extension du type de produit	210214S
Code de produit	7TAI029010R0007
EAN	5414363077091
Description courte	EPISS ISO A AIMANT #14 AWG A #10AWG
Description longue	Épissure isolante à aimant. Longueur 0,63 pouce, largeur 0,38 pouce. Calibre de fils #14 AWG-#10 AWG.

Commande

EAN	5414363077091
UPC	786210867687
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	250 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	3 in 76 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1250 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8.7 in 221 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.9 in 175 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	10.6 in 269 mm

Informations Supplémentaires

Application	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Marque / Étiquette	Sta-Kon
Effective Date	19691010
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Splice
Fonctions spéciales	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Normes et standards	UL E9809
Sub Brand / Label	Dragon Tooth
Finition de surface	Tin Plated

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	210214S
Instructions et manuels	210214S

Classifications

ETIM 6	EC001059 - raccordement injectable pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 8	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

