PRODUCT-DETAILS

5333SST6

RACCORD ETANCHE DROIT INOX 3/4PO

Informations générales

Extension du type de produit	5333SST6
Code de produit	7TAD012380R0009
EAN	5415022433296
Description courte	RACCORD ETANCHE DROIT INOX 3/4PO
Description longue	Raccord étanche de 3/4 de pouce pour conduit métallique flexible, droit, homologué UL/CSA, haute résistance aux UV, normes NEMA : 3, 3R, 4, 4X, Longueur 1,75 pouces/44,45mm, Largeur 1,64 pouces/41,66mm, Plage de température 0 à 105 degrés C, Acier inoxydable 316 avec cône de mise à la terre Duraplate

Informations Supplémentaires

Application	Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure
Type de produit	Straight Fitting for Flexible Metallic Conduit

Commande

EAN	5415022433296
UPC	786210080000
Code douanier	7307290090

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Metallic
Matériau	316 Stainless Steel with Duraplated Ground Cone
Taille	3/4 Inch

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	10 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	8.6 in 218 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	3.5 in 89 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	4.375 in 111 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000126
Instructions et manuels	5333SST6
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9904

Classifications

ETIM 8	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC	39121420

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Liquidtight Fittings