

PRODUCT-DETAILS

5343SST6

RAC ETANCHE AC INOX 316 3/4PO 45DEG



Informations générales

Extension du type de produit	5343SST6
Code de produit	7TAD012390R0021
EAN	5415022433302
Description courte	RAC ETANCHE AC INOX 316 3/4PO 45DEG
Description longue	Raccord étanche de 3/4 de pouce pour conduit métallique flexible, 45 degrés, homologué UL/CSA, haute résistance aux UV, normes NEMA : 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,70 pouces/68,58mm, largeur 1,64 pouces/41,66mm, hauteur 2,10 pouces/53,34mm, plage de température 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de mise à la terre durci

Informations Supplémentaires

Application	Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure
Type de produit	45 Degree Fitting for Flexible Metallic Conduit

Commande

EAN	5415022433302
UPC	786210080444
Code douanier	7307225000

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Metallic
Matériau	316 Stainless Steel with Duraplated Ground Cone
Taille	3/4 Inch

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	10 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	8.6 in 218 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	3.5 in 89 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	4.375 in 111 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000126
Instructions et manuels	5343SST6
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9904

Classifications

ETIM 8	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC	39121420

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Liquidtight Fittings

