

PRODUCT-DETAILS

# 5356SST6

## RACCORD ISOLE 90D INOX 316 1-1/2PO



### Informations générales

Extension du type de produit	5356SST6
Code de produit	7TAD012390R0023
EAN	5415022450521
Description courte	RACCORD ISOLE 90D INOX 316 1-1/2PO
Description longue	Raccord étanche de 1-1/2 pouce pour conduit métallique flexible, 90 degrés, homologué UL/CSA, haute résistance aux UV, normes NEMA : 3, 3R, 4, 4X, Longueur 4,58 pouces/116,33mm, Largeur 2,56 pouces/65,02mm, Hauteur 3,88 pouces/98,55mm, Plage de température 0 à 105 degrés C, Acier inoxydable 316 avec cône de mise à la terre durci

### Informations Supplémentaires

Application	Connects Flexible Metallic Liquidtight Conduit to a Box or Enclosure
Type de produit	90 Degree Fitting for Flexible Metallic Conduit

### Commande

EAN	5415022450521
UPC	786210080918
Code douanier	7307225000

---

## Technique

---

Nombre de batteries	0
Couleur	Metallic
Matériau	316 Stainless Steel with Duraplated Ground Cone
Taille	1-1/2 Inch

---



---

## Environnement

---

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

---



---

## Emballage

---

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	8.6 in 218 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	3.5 in 89 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	4.375 in 111 mm

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Fiche produit, informations techniques	TDS000126
Instructions et manuels	5356SST6
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9904

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC	39121420

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Liquidtight Fittings

