

PRODUCT-DETAILS

# 54142UB

## COSSE 1 TROU CU 90 DEG



### Informations générales

Extension du type de produit	54142UB
Code de produit	7TAH007990R0308
EAN	5414363143529
Description courte	COSSE 1 TROU CU 90 DEG
Description longue	Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu'à 35 kV. Grosseur de boulon 5/16 pouce. Calibre de fils, câble ordinaire : #2 AWG. Code de matrice 33, code couleur brun. Languette 90 degrés.

### Commande

EAN	5414363143529
UPC	786210128078
Pays d'origine	Mexico (MX)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	25 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	2.8 in 71 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.3 in 58 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	3.3 in 84 mm
Emballage Niveau 2 Unités	250 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	6 in 152 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	3.4 in 86 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	12.2 in 310 mm

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Color Keyed / Blackburn
Cable Size	2 AWG
Couleur	Brown
Effective Date	19821022
Insulation Material	None
Matériau	Copper
Type de produit	COLOR-KEYED COMPRESSION
Type de produit	Standard Barrel 90 Degree Bend
Normes et standards	UL E9809
Stud Size	5/16 in
Sub Brand / Label	Color Keyed
Tension nominale	35 kV

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	54142UB
Instructions et manuels	54142UB

## Classifications

ETIM 6	EC001051 - languette de canalisation pour des Cu-Leiter
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 8	EC001051 - Tubular cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

