

PRODUCT-DETAILS

54511

CONN BIDIRECT CU 600V A 35KV #3



Informations générales

Extension du type de produit	54511
Code de produit	7TAH007500R0011
EAN	5414363074311
Description courte	CONN BIDIRECT CU 600V A 35KV #3
Description longue	Connecteur bidirectionnel à douille standard, applications certifiées à 600 V et recommandées jusqu'à 35 kV. Calibre de fils, câble ordinaire : 3/0 AWG, code de matrice 50, code couleur orange.

Commande

EAN	5414363074311
UPC	786210545110
Pays d'origine	Mexico (MX)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	10 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	2.8 in
Largeur	71 mm
Emballage Niveau 1	2.3 in
Hauteur	58 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	3.3 in 84 mm
Emballage Niveau 2 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	6.4 in 163 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	12.4 in 315 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Color Keyed / Blackburn
Couleur	Orange
Effective Date	19750324
Matériau	Copper
Type de produit	COLOR-KEYED COMPRESSION
Type de produit	Splice
Fonctions spéciales	Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
Normes et standards	UL E9809
Sub Brand / Label	Color Keyed
Finition de surface	Tin-Plated
Tension nominale	600 V

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	54511
Instructions et manuels	54511

Classifications

ETIM 6	EC001059 - raccordement injectable pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 8	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

