

PRODUCT-DETAILS

# 61930A

## BROCHES BI PIN AL#1/0AWG CU#2AWG



### Informations générales

Extension du type de produit	61930A
Code de produit	7TAH007770R0079
EAN	5415022517835
Description courte	BROCHES BI PIN AL#1/0AWG CU#2AWG
Description longue	Connecteur à broche Bi-Pin à couvercle isolant. Fil de cuivre, corps en aluminium. Calibre de câble aluminium 1/0 AWG, calibre de câble cuivre 2 AWG. Code de matrice 50, code couleur orange.

### Commande

EAN	5415022517835
UPC	786210776699
Pays d'origine	Mexico (MX)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1	10 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	3 in

Largeur	76 mm
Emballage Niveau 1	3 in
Hauteur	76 mm
Emballage Niveau 1	3.5 in
Longueur	89 mm
Emballage Niveau 2	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	7.5 in
Largeur	191 mm
Emballage Niveau 2	3.5 in
Hauteur	89 mm
Emballage Niveau 2	16.4 in
Longueur	417 mm

---

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Color Keyed / Blackburn
Couleur	Orange
Effective Date	19791227
Matériau	Aluminum
Type de produit	COLOR-KEYED COMPRESSION
Type de produit	Bi-Metallic Pin Terminal with Shrink Insulator
Fonctions spéciales	Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.
Normes et standards	UL E63167
Sub Brand / Label	Color Keyed
Finition de surface	Tin-Plated
Plage de température	90 °C
Tension nominale	600 V
Wire Size	2 AWG

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	61930A
Instructions et manuels	61930A

---

## Classifications

UNSPSC	39121409
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4543 >> Wire connectors

---

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

