

PRODUCT-DETAILS

A18-250

COSSE DEBRANCH FEM CAL 22-18



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | A18-250 |
| Code de produit | 7TAI029710R0013 |
| EAN | 5414363147114 |
| Description courte | COSSE DEBRANCH FEM CAL 22-18 |
| Description longue | Cosse femelle débranchable non isolée. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 22-18. Emballage de 100. |

Commande

| | |
|-----------------|--------------------|
| EAN | 5414363147114 |
| UPC | 786210803081 |
| Pays d'origine | United States (US) |
| Code douanier | 8536904000 |
| Unité de mesure | each |

Emballage

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 100 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 1.1 in 28 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 3 in 76 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 2.09 in 53 mm |
| Emballage Niveau 2 Unités | 500 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 9.5 in 241 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 8.8 in 224 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 14.7 in 373 mm |
| Emballage Niveau 3 Unités | 5000 pièce |
| Emballage Niveau 3 Largeur | 8.7 in 221 mm |
| Emballage Niveau 3 Hauteur | 7.2 in 183 mm |
| Emballage Niveau 3 Longueur | 10.5 in 267 mm |

Informations Supplémentaires

| | |
|---------------------|--|
| Marque / Étiquette | Sta-Kon |
| Couleur | Metallic |
| Effective Date | 19690529 |
| Insulation Material | None |
| Matériau | Brass |
| Type de produit | STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL |
| Type de produit | Non-Insulated Female Disconnect |
| Fonctions spéciales | Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability. Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength. |
| Normes et standards | UL E66716 |
| Finition de surface | Tin Plated |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|---------|
| Fiche produit, informations techniques | A18-250 |
| Instructions et manuels | A18-250 |

Classifications

| | |
|--|--|
| ETIM 6 | EC000516 - connexion à fiche ronde/plate |
| ETIM 7 | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| ETIM 8 | EC000516 - Round or flat plug/receptacle |
| UNSPSC | 39121447 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4667 >> Wire terminal disconnect |

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

