

PRODUCT-DETAILS

B14-10

COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 18-14



Informations générales

Extension du type de produit	B14-10
Code de produit	7TAI029570R0002
EAN	5414363077213
Description courte	COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 18-14
Description longue	Cosse à anneau non isolée. Calibre de 18-14. Trou de boulon #10. Emballage de 100.

Commande

EAN	5414363077213
UPC	786210803241
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	2.63 in
Largeur	67 mm

Emballage Niveau 1	3.5 in
Hauteur	89 mm
Emballage Niveau 1	1.63 in
Longueur	41 mm
Emballage Niveau 2	500 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	8.75 in
Largeur	222 mm
Emballage Niveau 2	4 in
Hauteur	102 mm
Emballage Niveau 2	2.75 in
Longueur	70 mm
Emballage Niveau 3	5000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 3	15 in
Largeur	381 mm
Emballage Niveau 3	8.75 in
Hauteur	222 mm
Emballage Niveau 3	9.063 in
Longueur	230 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Metallic
Effective Date	19751202
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Non-Insulated Ring Terminal
Fonctions spéciales	These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity. They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire). Serrated barrel increases grip on wire.
Normes et standards	UL E9809
Tension nominale	600 V
Wire Size	18-14 AWG

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	B14-10
Instructions et manuels	B14-10

Classifications

ETIM 6	EC001052 - cosse à sertir pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 8	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

