

PRODUCT-DETAILS

B14-PS-M

COSSE DEBRANCH CAL 16-14 AWG



Informations générales

Extension du type de produit	B14-PS-M
Code de produit	7TAI029620R0020
EAN	5415022323504
Description courte	COSSE DEBRANCH CAL 16-14 AWG
Description longue	Épissure en parallèle. Calibre de fils 16-14 AWG. Plage en mils circulaires 2,050-5,180. Longueur 0,315 pouce. Diamètre extérieur 0,155 pouce. Diamètre intérieur 0,113 pouce.

Commande

EAN	5415022323504
UPC	786210936260
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	1000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	2.75 in
Largeur	70 mm

Emballage Niveau 1	2.25 in
Hauteur	57 mm
Emballage Niveau 1	3.25 in
Longueur	83 mm
Emballage Niveau 2	10000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	6.25 in
Largeur	159 mm
Emballage Niveau 2	3.75 in
Hauteur	95 mm
Emballage Niveau 2	12.5 in
Longueur	318 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Metallic
Effective Date	20040819
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Non-Insulated Parallel Splice
Fonctions spéciales	Resistant to corrosion and preserve the electrical integrity of the wires in single or multiple strands. Feature an intelligent constructable part number for quick identification of the wire range.
Normes et standards	UL E9809
Finition de surface	Tin Plated
Tension nominale	600 V

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	B14-PS-M
Instructions et manuels	B14-PS-M

Classifications

ETIM 6	EC001059 - raccordement injectable pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 8	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

