

PRODUCT-DETAILS

B2.5-2419

NON-INSUL 1.5-2.5 Blade TERM 14mm



Informations générales

Extension du type de produit	B2.5-2419
Code de produit	7TCA301010R0182
EAN	5415022484410
Description courte	NON-INSUL 1.5-2.5 Blade TERM 14mm
Description longue	Non-Insulated Blade Terminal, Blade Length 14mm, Wire Range 1.5-2.5mm², Copper, Tin Plated

Commande

EAN	5415022484410
UPC	786210228372
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

Emballage

Emballage Niveau 1	100 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	4.72 in
Largeur	120 mm

Emballage Niveau 1	1 in
Hauteur	25 mm
Emballage Niveau 1	5.9 in
Longueur	150 mm
Emballage Niveau 2	3000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 2	7.09 in
Largeur	180 mm
Emballage Niveau 2	5.91 in
Hauteur	150 mm
Emballage Niveau 2	3.54 in
Longueur	90 mm
Emballage Niveau 3	12000 pièce
Unités	
Emballage Niveau 3	8.07 in
Largeur	205 mm
Emballage Niveau 3	8.07 in
Hauteur	205 mm
Emballage Niveau 3	12.4 in
Longueur	315 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Effective Date	20181025
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Non-Insulated Blade Terminal
Normes et standards	IEC 60352-2
Wire Size	1.5-2.5 mm²

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	B2.5-2419
Instructions et manuels	B2.5-2419

Classifications

ETIM 6	EC000516 - connexion à fiche ronde/plate
ETIM 7	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
ETIM 8	EC000516 - Round or flat plug/receptacle
UNSPSC	39121432
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

