

## PRODUCT-DETAILS

# B6-4520

## NON-INSUL 4-6 Blade TERM 14mm



### Informations générales

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | B6-4520                                                                                |
| Code de produit              | 7TCA301010R0185                                                                        |
| EAN                          | 5415022484441                                                                          |
| Description courte           | NON-INSUL 4-6 Blade TERM 14mm                                                          |
| Description longue           | Non-Insulated Blade Terminal, Blade Length 14mm, Wire Range 4-6mm², Copper, Tin Plated |

### Commande

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 5415022484441 |
| UPC             | 786210228402  |
| Pays d'origine  | China (CN)    |
| Code douanier   | 8536699000    |
| Unité de mesure | each          |

### Emballage

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Emballage Niveau 1 | 100 pièce |
| Unités             |           |
| Emballage Niveau 1 | 4.72 in   |
| Largeur            | 120 mm    |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Emballage Niveau 1 | 1 in       |
| Hauteur            | 25 mm      |
| Emballage Niveau 1 | 7.5 in     |
| Longueur           | 191 mm     |
| Emballage Niveau 2 | 1500 pièce |
| Unités             |            |
| Emballage Niveau 2 | 7.09 in    |
| Largeur            | 180 mm     |
| Emballage Niveau 2 | 5.91 in    |
| Hauteur            | 150 mm     |
| Emballage Niveau 2 | 3.54 in    |
| Longueur           | 90 mm      |
| Emballage Niveau 3 | 6000 pièce |
| Unités             |            |
| Emballage Niveau 3 | 8.07 in    |
| Largeur            | 205 mm     |
| Emballage Niveau 3 | 8.07 in    |
| Hauteur            | 205 mm     |
| Emballage Niveau 3 | 12.4 in    |
| Longueur           | 315 mm     |

## Informations Supplémentaires

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Marque / Étiquette  | Spec-Kon                     |
| Effective Date      | 20181025                     |
| Matériau            | Copper                       |
| Type de produit     | OTHER SWITCHES               |
| Type de produit     | Non-Insulated Blade Terminal |
| Normes et standards | IEC 60352-2                  |
| Wire Size           | 4-6 mm²                      |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Fiche produit, informations techniques | B6-4520 |
| Instructions et manuels                | B6-4520 |

## Classifications

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ETIM 6                                   | EC000516 - connexion à fiche ronde/plate                  |
| ETIM 7                                   | EC000516 - Round or flat plug/receptacle                  |
| ETIM 8                                   | EC000516 - Round or flat plug/receptacle                  |
| UNSPSC                                   | 39121432                                                  |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

