

PRODUCT-DETAILS

# BS6

## NON-INSUL BUTT SPLICE 4-6



### Informations générales

Extension du type de produit	BS6
Code de produit	7TCA301010R0145
EAN	5415022416336
Description courte	NON-INSUL BUTT SPLICE 4-6
Description longue	Non-Insulated Butt Splice, Wire Range 4-6mm <sup>2</sup> , Length 15mm, Width 5.5mm, Diameter 3.4mm, Copper, Tin Plated

### Commande

EAN	5415022416336
UPC	786210142043
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	8536699000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm

Emballage Niveau 1 Hauteur	4.72 in 120 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	3.54 in 90 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7.08 in 180 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	5.9 in 150 mm
Emballage Niveau 3 Unités	6000 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	12.6 in 320 mm
Emballage Niveau 3 Hauteur	7.87 in 200 mm
Emballage Niveau 3 Longueur	18.9 in 480 mm

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Spec-Kon
Effective Date	20170216
Insulation Material	None
Matériau	Copper
Type de produit	OTHER SWITCHES
Type de produit	Non-Insulated Butt Splice
Normes et standards	IEC 60352-2
Finition de surface	Tin Plated

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000450
Instructions et manuels	BS6

## Classifications

ETIM 6	EC001059 - raccordement injectable pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 8	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4671 >> Crimp splices for copper conductor

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

