

PRODUCT-DETAILS

# C10-PS-D

## COSSE DEBRANCH CAL 12-10 AWG



### Informations générales

Extension du type de produit	C10-PS-D
Code de produit	7TAI029620R0036
EAN	5414363934943
Description courte	COSSE DEBRANCH CAL 12-10 AWG
Description longue	Épissure en parallèle. Calibre de fils 12-10 AWG. Plage en mils circulaires 5,180-13,100. Longueur 0,380 pouce. Diamètre extérieur 0,220 pouce. Diamètre intérieur 0,170 pouce.

### Commande

EAN	5414363934943
UPC	786210936277
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	8536904000
Unité de mesure	each

### Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	2.75 in 70 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.25 in 57 mm

Emballage Niveau 1 Longueur	3.25 in 83 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	6.75 in 171 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	4.5 in 114 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	16.5 in 419 mm

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Sta-Kon
Couleur	Metallic
Effective Date	20040819
Matériau	Copper
Type de produit	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Type de produit	Non-Insulated Parallel Splice
Fonctions spéciales	Resistant to corrosion and preserve the electrical integrity of the wires in single or multiple strands. Feature an intelligent constructable part number for quick identification of the wire range.
Normes et standards	UL E9809
Finition de surface	Tin Plated
Tension nominale	600 V

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	C10-PS-D
Instructions et manuels	C10-PS-D

## Classifications

ETIM 6	EC001059 - raccordement injectable pour conducteur Cu
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 8	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Compression & Mechanical Connectors

